



Noticario Ornitológico

Authors: Molina, Blas, Prieta, Javier, Lorenzo, Juan Antonio, and López-Jurado, Carlos

Source: Ardeola, 61(2) : 435-468

Published By: Spanish Society of Ornithology

URL: <https://doi.org/10.13157/arla.61.2.2014.435>

BioOne Complete (complete.BioOne.org) is a full-text database of 200 subscribed and open-access titles in the biological, ecological, and environmental sciences published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses.

Your use of this PDF, the BioOne Complete website, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne's Terms of Use, available at www.bioone.org/terms-of-use.

Usage of BioOne Complete content is strictly limited to personal, educational, and non - commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder.

BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research.

NOTICARIO ORNITOLÓGICO

Blas MOLINA¹, Javier PRIETA², Juan Antonio LORENZO³ (Canarias)
y Carlos LÓPEZ-JURADO⁴ (Baleares)

Este informe agrupa información de 190 especies, siguiendo la secuencia taxonómica y los nombres de la última edición de la *Lista de las Aves de España* (Gutiérrez *et al.*, 2012). Entre otras citas de interés, continúa la reproducción de buitre leonado *Gyps fulvus* en Mallorca y se registra un récord de cría de milano real *Milvus milvus* en Baleares, nuevas localidades de cría del ganso de Egipto *Alopochen aegyptiacus*, citas de carricerín cejudo *Acrocephalus paludicola* en Madrid, concentraciones posnupciales de cernícalo primilla *Falco naumanni*, así como cifras máximas de algunas especies invernantes en el delta del Ebro. El conjunto de citas recopiladas se reparten por toda la geografía nacional por lo que se recomienda el envío de las observaciones de interés a la dirección noticiario@seo.org.

CISNE VULGAR

Cygnus olor

Un individuo en la laguna de La Nava, Palencia, el 2 de mayo de 2014 (S. Alarcón y C. Meteos), confirmándose la reproducción en este humedal en 2014 (X. Piñeiro).

ÁNSAR CARETO

Anser albifrons

Dos aves en Calaixos de Buda, delta del Ebro, Tarragona, en los censos de aves acuáticas de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Dos adultos y un joven, seguramente un grupo familiar en la balsa de Arkaute, humedales de Salburua, Vitoria, Álava, 23 y 24 de noviembre de 2013 (L. Lobo y Servicio de Guardería Anillo Verde). Uno en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Cantabria, el 8 de enero y el 4 de febrero de 2014 (S. Alarcón).

ÁNSAR COMÚN

Anser anser

En 2014, y por tercer año consecutivo, se reproduce esta especie en Salburua: mientras en 2012 y 2013 se asentó una sola pareja reproductora, en 2014 han sido cinco las parejas confirmadas, por lo que parece que esta especie muestra signos de establecer un núcleo reproductor regular en la zona y no se conocen indicios en ninguna de las aves de una procedencia no salvaje (L. Lobo y Servicio de Guardería Anillo Verde).

Baleares. En Ibiza, donde es invernante irregular, un ejemplar en Ses Salines, Sant Jose, el 20 de enero de 2013 (J. E. Cardona, J. Martínez, N. Valverde y B. Walker/AOB).

ÁNSAR INDIO

Anser indicus

Un ejemplar de origen desconocido en la laguna Mari Pascuala, Parque Polvoranca, Leganés, Ma-

¹ noticiario@seo.org; bmolina@seo.org

² javierprieta@gmail.com

³ jalorenzo@seo.org

⁴ ornitologia@gobmallorca.com

drid, el 5 de octubre de 2014 (J. M. Gálvez Linares y J. M. Gálvez Gil).

BARNACLA CANADIENSE GRANDE

Branta canadensis

Un individuo en distintos puntos de Gijón, Asturias, entre el 23 de abril y el 6 de mayo de 2014 (L. A. Álvarez Usategui, M. Quintana y D. López Velasco). Un ejemplar en el Soto de Las Juntas, río Jarama, Rivas Vaciamadrid, Madrid, el 12 de octubre de 2014 (V. Palomo).

BARNACLA CARIBLANCA

Branta leucopsis

Un ave en Calaixos de Buda, delta del Ebro, Tarragona, en los censos de aves de acuáticas invernantes de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Tres ejemplares en el embalse de Urrunaga (Álava) el 19 de enero, el 2, el 16, el 24 y el 31 de marzo y el 14 de abril (S. Alarcón y C. Mateos). Un adulto en el embalse de El Vicario, Ciudad Real, del 3 al 5 de abril de 2014 (X. Piñeiro, A. E. Ríos y otros).

BARNACLA CARINEGRA

Branta bernicla

En el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Cantabria, en 2014: 67 ejemplares el 8 de enero, 72 ejemplares el 4 de febrero, 81 ejemplares el 10 de marzo y uno solo el 7 de abril (S. Alar-

cón). Tres aves en el embalse de Urrunaga, Álava, el 8 de enero, 4 de febrero y 10 de marzo de 2014 (S. Alarcón y C. Mateos). Un ejemplar en las salinas del Cabo de Gata, Almería, del 20 al 25 de junio de 2014 (J. Contreras, R. Martín y J. L. Molina).

GANSO DEL NILO

Alopochen aegyptiacus

Bando de más de 100 ejemplares en la cola del río Zújar, embalse de La Serena, estación de Belalcázar, Córdoba-Badajoz, en agosto y septiembre de 2014 (C. García Jiménez). Una pareja con 8 pollos en el embalse de los Bermejales, Arenas del Rey, Granada, el 17 de mayo de 2014 (J. Pérez-Contreras). Una pareja con pollos en el embalse de Yeguas, Marmolejo, Jaén, el 25 de mayo de 2014 (J. Delgado). Una pareja en Villamanrique, Ciudad Real, el 6 de junio de 2014 que permanece al menos un par de semanas (V. Flores). Una pareja con seis pollos en el embalse de Villalba de los Barros, Badajoz, el 30 de julio de 2014; aunque el 7 y el 18 de agosto sólo se observan dos juveniles (J. M. Álvarez Leal). En el embalse de Alcollarín, Cáceres, se observan hasta cinco adultos y una pareja con seis pollos al menos entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre de 2014 (S. Mayordomo, M. Kelsey y F. Yuste). Un ejemplar en la laguna de Mari Pascuala, Parque Polvoranca, Leganés, Madrid, el 5 de octubre de 2014 (J. M. Gálvez Linares y J. M. Gálvez Gil).



Ganso del Nilo *Alopochen aegyptiacus*. Embalse de los Bermejales, Arenas del Río (Granada). Foto: Juan Pérez-Contreras.

TARRO CANELO*Tadorna ferruginea*

Diversas observaciones entre mediados de marzo y finales de mayo, generalmente de un grupo de tres aves en humedales de Salburúa, Vitoria, Álava, desde el 14 de marzo al 24 de mayo de 2014 (L. Lobo y Servicio de Guardería Anillo Verde).

Baleares. Un ejemplar en la albufera de Mallorca, el 20 de septiembre de 2013 (M. Rebassa/AOB).

Canarias. Continúa la expansión por las islas: en Gran Canaria, nueva localidad de cría, el 3 de febrero de 2014, seis ejemplares observados en una balsa de riego en Juan Grande, donde se observa comportamiento nupcial de dos de ellos, mientras que el 12 de marzo, en otra balsa de agua próxima, se detectan dos adultos con 11 pollos de unos 2-5 días; el 8 de abril de 2014 se observan dos adultos con ocho pollos de mediano tamaño y el 6 de mayo de 2014 al menos siete de los jóvenes siguen en la misma balsa (A. Delgado). En dicho lugar se cita un ejemplar el 12 de enero de 2014 (X. Remírez). Además, en ese lugar ya se venían viendo aves desde la temporada anterior, en concreto dos adultos el 7 de marzo y el 15 de abril de 2013 (A. Delgado). En Tenerife, más observaciones: en Granadilla de Abona, dos aves en vuelo en las proximidades de El Médano en febrero de 2014, y posteriormente en terrenos baldíos próximos a la playa de La Tejita, de nuevo dos aves el 29 de abril de 2014 (D. Ardizzone). En esta misma isla, en la charca de La Hidalga, Arafo, un ejemplar el 8 de junio de 2014 y de nuevo en el mismo lugar el 11 de junio de 2014 (J. A. Lorenzo y A. B. Fragoso).

TARRO BLANCO*Tadorna tadorna*

Un ejemplar en los humedales de Salburua, Vitoria, Álava, el 30 de abril de 2014 (L. Lobo y Servicio de Guardería Anillo Verde).

Baleares. Durante 2013 se registraron cinco colonias con 101 parejas reproductoras, de las cuales 75 parejas criaron en el Salobrar de Campos, Mallorca (P. Vicens/AOB), 8 parejas en la Albufera de Mallorca (M. Rebassa/AOB), 6 parejas en las salinas de Mongofra Nou, Es Mercadal, Menorca

(X. Méndez y J. Florit/AOB), 9 parejas en las Salines de Eivissa (O. Martínez/AOB) y 3 parejas en el Estany Pudent, Formentera (B. Klahr y U. Meyer/AOB).

PATO MANDARÍN*Aix galericulata*

Seis ejemplares, dos machos, dos hembras y dos juveniles pidiendo comida, en Alhaurín de la Torre, Málaga, el 2 de septiembre de 2014 (A. A. Jiménez).

SILBÓN EUROPEO*Anas penelope*

Canarias. En Tenerife, uno recogido exhausto en El Pozo, Candelaria, el 18 de mayo de 2014, siendo recuperado y liberado el 27 de mayo de 2014 (C. Méndez, Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de Tenerife La Tahonilla).

CERCETA COMÚN*Anas crecca*

Canarias. En La Gomera, donde hay pocos datos: en el embalse de Amalahuigue o de Las Rosas, Agulo, se observa una hembra el 8 de noviembre de 2013, un ave de ese mismo sexo junto a un macho en muda el 22 de diciembre de 2013, y un macho en plumaje nupcial junto a dos hembras el 28 de enero de 2014 (D. Trujillo y P. Trujillo).

ÁNADE AZULÓN*Anas platyrhynchos*

Máximo registro histórico en el delta del Ebro, Tarragona, con 73.340 individuos en el censo de aves acuáticas de enero de 2013; el mayor número se concentró en la Punta de la Banyà con 52.750 aves (Parc Natural del Delta de l'Ebre).

ÁNADE RABUDO*Anas acuta*

Canarias. Un ave en el campo de golf de Tías, Lanzarote, el 20 y el 22 de octubre de 2014 (F. J. García Vargas).



Ánade rabudo *Anas acuta*. Tías (Lanzarote). Foto: Francisco José García Vargas.

CERCETA CARRETONA

Anas querquedula

Tres aves, una en Port dels Alfacs y dos en Calaixos de Buda, delta del Ebro, Tarragona, en el censo de aves acuáticas de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Hasta tres aves en la depuradora de Cartagena, Murcia, el 13 de agosto de 2014 (J. M. Zamora, A. Zamora, R. Howard y T. García).

CERCETA PARDILLA

Marmaronetta angustirostris

En el delta del Ebro, Tarragona, se censan 16 individuos en los Calaixos de Buda y la Encañisada durante los censos de aves acuáticas en enero de 2012 y 2013, respectivamente (Parc Natural del Delta de l'Ebre). En 2014 crían nueve parejas en la Comunidad Valenciana: una en el Parque Natural de la Albufera, Valencia, otra en el P. N. Salinas de Santa Pola, Alicante, y siete en el P. N. de El Hondo, Alicante (D. G. Medi Natural, Generalitat Valenciana). Se cuentan 24 parejas reproductoras en Andalucía en el año 2014 (CMAOT-Junta de Andalucía). Un ejemplar en la depuradora de Campotéjar, Molina de Segura, Murcia, el 24 de julio de 2014 (T. García). Un ave con anilla metálica en las Tablas de Daimiel, Ciudad Real, del 6 al 8 de septiembre de 2014 (X. Piñeiro).

PATO COLORADO

Netta rufina

Un individuo en Nanclares de Gamboa, en el embalse de Ullibarri, Álava, el 31 de marzo de 2014 (S. Alarcón).

PORRÓN PARDO

Aythya nyroca

Seis aves en el delta del Ebro, Tarragona, cinco en Calaixos de Buda y uno en Canal Vell, en los censos de aves acuáticas invernales de 2012, mientras que en 2013 seis aves: cinco en Calaixos de Buda y uno en Canal Vell (Parc Natural del Delta de l'Ebre). En Ciudad Real en 2014, seis individuos en el embalse de El Vicario, del 3 al 5 de abril (X. Piñeiro); un macho adulto en las lagunas de Gayangos y Barcena, el 15 y 16 de abril (X. Piñeiro y M. Alonso); dos en la laguna de Caracuel de Calatrava del 7 al 13 de septiembre (X. Piñeiro) y un macho en la laguna de Veguilla, Alcázar de San Juan, del 9 al 14 de septiembre (P. Bustamante). En la provincia de Cáceres en 2014: una pareja en Charco Salado, Casatejada, el 4 y 5 de abril (R. Sancho); una pareja en el embalse de Arrocampo entre el 21 de abril y el 17 de junio (G. Hernández, V. López, J. J. Ramos, J. Briz, C. Clemente y S. Mayordomo); en la laguna de Torrealba, Torremocha, uno el 12 de abril y cinco aves el 31 de mayo (C. Clemente y S. Mayordomo); dos aves en la charca de Los Calles, Toril, el 14 de julio (Ó. Díaz, M. García del Rey y otros); en la Charca Atalaya, Aldea del Cano, uno los días 1, 10 y 17 de agosto, y entre dos y siete aves en septiembre, con máximo de siete el día 6 de septiembre de 2014 (S. Mayordomo, J. Solana, J. L. Bautista e I. Jerez) y uno en Majadas Altas, Campo Lugar, el 26 de agosto (M. Kelsey). Un ejemplar en las lagunas de La Albuera, Badajoz, el 6 de abril de 2014 (L. Alcántara y J. C. Paniagua). En Burgos, uno en las lagunas de Gayangos el 13 de abril de 2014 (S. Alarcón y C. Meteos) y una pareja de adultos en el humedal de Fuentes Blancas el 10 de mayo de 2014 (T. Robinsom y M. A. Pinto). En Navarra en 2014, una hembra en la laguna de Pitillas el 29 de abril (J. Ardaiz y R. Rodríguez) y un macho en Las Cañas, Viana, del 21 al 29 de agosto y el 24

de septiembre (D. Arranz, J. Ardaiz, J. Ucha, D. Benavides y otros). Un macho en las lagunas de Villafáfila, Zamora, del 23 al 26 de junio de 2014 (C. Osorio, A. Rodrigo y otros). Un macho adulto en el embalse de Valdemudarra, Peñafiel, Valladolid, el 18 de septiembre de 2014 (J. M. Lorenzo). Dos en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 28 de junio de 2014 (B. Kremer). Un ave en la Dehesa de Abajo, Puebla del Río, Sevilla, el 23 de octubre de 2014 (F. Chiclana). Diez parejas reproductoras en Andalucía en el año 2014, en las provincias de Huelva, Cádiz y Córdoba, supone un nuevo aumento de la población regional (CMAOT-Junta de Andalucía).

Baleares. Cría por segundo año consecutivo en Son Saura del Nord, Menorca, tres parejas están presentes durante toda la primavera y verano y el 4 de junio de 2013 se vio una hembra con un pollo de una semana (X. Méndez y J. Florit/AOB).

PORRÓN MOÑUDO

Aythya fuligula

Reproducción de cuatro parejas en los humedales de Salburua, Vitoria, Álava, durante la temporada 2014; este porrón cría desde el año 2000, por ello puede considerarse reproductor regular y estable en la zona, por lo que Salburua constituye uno de los escasos puntos regulares de cría de esta especie en España (L. Lobo y Servicio de Guardería Anillo Verde).

PORRÓN BASTARDO

Aythya marila

Un individuo en el puerto de Colindres, Cantabria, el 8 de enero de 2014 (S. Alarcón). En León, una hembra en el azud de Sahechores, Sahechores de Rueda, León, el 10 de abril de 2014 (H. Astiárraga y S. de Elera) y de nuevo en este humedal dos jóvenes en fecha muy temprana, el 22 de junio de 2014 (H. Astiárraga y S. de Elera).

EIDER COMÚN

Somateria mollissima

Un macho en Plaiaundi, Irún, Guipúzcoa, del 1 de abril al 19 de julio de 2014 (J. F. Esparcia, J. Gutiérrez y otros).

PATO HAVELDA

Clangula hyemalis

Una hembra en Gijón, Asturias, del 7 al 13 de julio de 2014 (Y. Marcos, J. L. Álvarez y otros).

NEGRÓN COMÚN

Melanitta nigra

Un macho en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 12 de julio de 2014 (A. M. Pérez Ortigosa). Dos hembras/juveniles en Raos, Cantabria, el 21 de julio de 2014 (B. García).

Baleares. En Mallorca donde es de presencia irregular una hembra en Portocolom, Felanitx, desde 17 al 21 de enero 2013 (J. Adrover, P. Vicens, C. Sebastian, G. Carrasco y R. Mas/AOB).

NEGRÓN ESPECULADO

Melanitta fusca

Cinco aves en el delta del Ebro, Tarragona, cuatro en el Port dels Alfacs y uno en Port i Punta del Fangar, en el censo de aves acuáticas invernantes de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre).

PORRÓN OSCULADO

Bucephala clangula

Un ave en Calaixos de Buda, delta del Ebro, Tarragona, en el censo de aves acuáticas invernantes de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre).

SERRETA MEDIANA

Mergus serrator

Cita de interior, a finales del paso prenupcial, de un macho y dos hembras descansando en la laguna de Chozas de Arriba, Chozas de Arriba, León, el 3 de abril de 2014 (J. A. Fernández y D. Villadagos).

Baleares. En Formentera, donde se presenta de forma escasa en invierno, una y dos aves en el estany des Peix, Formentera, el 13 y 25 de enero de 2013, respectivamente (J. Folch, O. Martínez, B. Klahr y otros/AOB).



Serreta mediana *Mergus serrator*. Laguna de Chozas de Arriba, Chozas de Arriba (León). Foto: Alberto Fernández.

MALVASÍA CANELA
Oxyura jamaicensis

Un macho de segundo año en el embalse de El Vicario, Ciudad Real, el 3 y 4 de abril de 2014; podría ser el mismo ejemplar visto durante varias semanas en humedales de Alcázar de San Juan (X. Piñeiro).

MALVASÍA CABECIBLANCA
Oxyura leucocephala

Se censan 88 parejas en la Comunidad Valenciana en la temporada 2014, destacando el P. N. El Hondo, Alicante, con 70 parejas y 9 parejas en el Edar del Pilar de la Horadada (D. G. Medi Natural, Generalitat Valenciana). Un macho en la laguna de Guialguerrero, Cubel, Zaragoza, del 22 al 25 de abril de 2014 (E. Bobed, I. Pernia y otros). Observación alejada de su área de reproducción y segunda cita de la especie en la provincia de León en 2014: un ave el 22 de septiembre que permanece al menos hasta el 29 de septiembre en la balsa de Zuares, Zuares del Páramos (D. Miguélez y J. A. Fernández). Se censan 51 hembras reproductoras en Andalucía en el año 2014 (CMAOT-Junta de Andalucía).

COLIMBO CHICO
Gavia stellata

Cuatro aves en el delta del Ebro, Tarragona, en los censos de aves acuáticas de enero de 2013, localizados en Parcs dels Alfacs, Port i Punta del

Fangar, Carraixos de Buda y arrozales del Serrallo (Parc Natural del Delta de l'Ebre).

COLIMBO ÁRTICO
Gavia ártica

Cinco aves en el delta del Ebro, Tarragona, dos en Carraixos de Buda y tres en arrozales del Serrallo, en los censos de aves acuáticas invernantes de enero de 2012, y cinco aves, dos en Carraixos de Buda y tres en arrozales del Serrallo, en los censos de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre).

COLIMBO GRANDE
Gavia immer

Cuatro aves en el delta del Ebro, Tarragona, en los censo de acuáticas de enero de 2013, con dos en Punta y Port del Fangar, una el Port dels Alfacs y otro en el litoral marino de los arrozales del Serrallo (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Cita de interior de dos ejemplares en la provincia de León: al menos un ejemplar en el embalse de Bárcena, Cubillos del Sil, desde el 5 de enero al 8 de marzo de 2014 (J. A. Fernández, I. Fernández y M. Rodríguez). En Álava, dos en el embalse de Ullibarri, Landa, el 10 de enero de 2014 (S. Alarcón y C. Mateos) y uno en el embalse de Urrunaga, Legutiano, el 19 de enero de 2014 (S. Alarcón). Un individuo en Tarifa, Cádiz, el 12 de abril de 2014 (A. Colorado, J. L. Garzón y D. Cuenca). Un adulto en el embalse del Ebro, Burgos, del 18 al 24 de mayo de 2014 (M. Alonso).

ZAMPULLÍN CUELLIRROJO*Podiceps auritus*

Tres aves, dos en la bahía del Alfacs y una en la del Fangar, en el delta del Ebro, Tarragona, en los censos de aves acuáticas invernantes de enero de 2012, y tres aves, dos en la bahía del Alfacs y una en la del Fangar, en los censos de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Dos en el Parque Natural de las Marismas de Santoña el 8 de enero, tres ejemplares el 10 de marzo de 2014; localidad habitual de invernada (S. Alarcón).

ZAMPULLÍN CUELLINEGRO*Podiceps nigricollis*

Cifras máximas en invierno obtenidas en el delta del Ebro, Tarragona, 649 y 647 aves en los censos de aves acuáticas invernantes de enero de 2011 y 2012 (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Concentración destacada de alrededor de 120 aves en la balsa de Zolina, Zolina, Navarra, el 29 de julio de 2014 (H. Sarasa).

Canarias. En Lanzarote, grupo de 17 aves en las salinas de Janubio, Yaiza, el 9 de septiembre de 2014 (J. Sagardía) y 20 aves en el mismo lugar el 15 de septiembre de 2014, las cuales permanecen allí hasta al menos el 22 de octubre de 2014 (F. J. García Vargas). En Tenerife, del 20 de abril al 23 de agosto de 2014 se observa un individuo en un estanque de riego de El Polvillo, Los Silos (B. Rodríguez), y el 30 de septiembre de 2014 se observa en la balsa de La Tabona, La Guancha, un ave en plumaje invernal (R. Barone y E. Sacramento).

ALCATRAZ ATLÁNTICO*Morus bassanus*

Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar muerto hallado en la playa del Valle de la Cueva, Antigua, el 14 de mayo de 2014 (L. Mesa y C.-J. Palacios).

AVETORO COMÚN*Botaurus stellaris*

Siete aves en el delta del Ebro Tarragona, en el censo de aves acuáticas de enero de 2013 (Parc

Natural del Delta de l'Ebre). Uno en la ría de Urdaibai, Vizcaya, el 13 de febrero de 2014 (S. Alarcón). Uno en el río Vélez, Vélez-Málaga, Málaga, el 20 de abril de 2014 (F. Botella). No se detecta ninguna pareja reproductora en Andalucía en el año 2014 (CMAOT-Junta de Andalucía). Se escucha el canto de un macho en la laguna de Gamonal, Zalamea, León, el 6 de junio de 2014 (S. de Elera y H. Astiárraga).

AVETORILLO COMÚN*Ixobrychus minutus*

Cuatro aves en el delta del Ebro, Tarragona, en los censos de aves acuáticas de enero de 2013, dos en Canal Vell y dos en los Calaixos de Buda, y presente en los censos de este humedal desde 2011 (Parc Natural del Delta de l'Ebre; Curcó y Bigas, 2012 y 2014). Se determinan cinco territorios en los humedales de Salburua, Vitoria, Álava, en la temporada 2014 que constituye el único punto de cría regular de la especie en Álava (L. Lobo y Servicio de Guardería Anillo Verde).

Canarias. En Tenerife, datos de cría: en charca de riego entre Valle de Guerra y Tejina, La Laguna, una hembra el 11 y el 18 de mayo de 2014, y en el mismo sitio una pareja de adultos y dos pollos el 15 de junio, y otra vez el 29 de junio de 2014, viéndose de nuevo ya crecidos junto con los progenitores el 7 de julio de 2014 (R. Fernández Febles). En charca de riego en Tejina, La Laguna, una pareja que parece no tener éxito en la cría, viéndose ambos adultos el 8 de junio de 2014, y sólo la hembra el 18 de mayo y el 15 y el 29 de junio de 2014, así como de nuevo el 12 de julio de 2014, y el macho el 1 de junio de 2014 (R. Fernández Febles).

MARTINETE COMÚN*Nycticorax nycticorax*

Máximo histórico en el número de ejemplares invernantes en el delta del Ebro, Tarragona, con 1.038 martinetes en los censos de aves acuáticas invernantes de enero de 2013; la población invernante ha experimentado un crecimiento importante desde principios del presente siglo (Parc Natural del Delta de l'Ebre; Curcó y Bigas, 2014).

Canarias. En Lanzarote, un adulto en plumaje nupcial entra por la tarde en dormidero de colonia de garcillas bueyeras de Arrecife el 29 de mayo de 2014, aunque a la media hora se aleja por la costa con dirección norte (C.-J. Palacios). En esta misma localidad, un ave el 2 de julio de 2014 (F. J. García Vargas). En Gran Canaria, el 1 de agosto de 2014 en Los Portales, Arucas, en una pequeña charca con abundante arbolado se detectan cuatro adultos y un inmaduro (D. Trujillo). En Tenerife, al menos dos adultos y tres juveniles que apenas vuelan en una arboleda junto a una charca en un campo de golf en San Miguel, así como otro juvenil posado en *Ficus* sp. junto a un estanque de riego en Atogo, Granadilla de Abona, el 11 de junio de 2014 (J. A. Lorenzo).

GARCILLA CANGREJERA

Ardeola ralloides

Nueve aves en el delta del Ebro, Tarragona, durante los censos de aves acuáticas invernantes de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Un individuo en los humedales de Salburua, Álava, el 15 y 17 de junio de 2014 (L. Lobo y Servicio de Guardería Anillo Verde). Un ave en la laguna de Pitillas, Navarra, el 17 de mayo de 2014 (J. L. Rivera, H. Sarasa y D. Miqueleiz). Un ejemplar en la gravera de Grulleros, Grulleros, León el 22 de junio de 2014 (J. A. Fernández). Uno en arrozales que rodean a la laguna de Dos Reinos, Figarol, Carcastillo, Navarra, el 29 de junio de 2014 (D. Miqueleiz).

Canarias. En Lanzarote, dos aves en Costa Teiguise entre el 2 de mayo y el 5 de junio de 2014, y un ave en el campo de golf de Tías el 16 de septiembre de 2014 (F. J. García Vargas). En Tenerife, en la zona de Tejina y Bajamar, La Laguna, un ejemplar el 4 de mayo y dos aves en sendas charcas el 18 de mayo de 2014 (R. Fernández Febles). En esta misma isla, un adulto en una charca en el campo de golf de Las Américas, Arona, el 1 de octubre de 2014 (J. A. Lorenzo). En El Hierro, segunda y tercera cita: un ave en mal estado recogida el 5 de junio de 2014 y recuperada y liberada después, y un adulto en un estanque en la zona baja de Frontera el 17 de junio de 2014 (D. Trujillo y M. Á. Rodríguez).

GARCILLA BUEYERA

Bubulcus ibis

Canarias. En Fuerteventura, una en Llanos Pelados, Puerto del Rosario, el 29 de junio de 2014 (C.-J. Palacios). En Tenerife, cuatro individuos posados en arboleda junto a una charca en un campo de golf en San Miguel el 11 de junio de 2014 (J. A. Lorenzo).

GARCETA COMÚN

Egretta garzetta

Primer registro de reproducción en Guipúzcoa: una pareja cría dos pollos en Plaiaundi, Irún, en 2014 (H. González).

GARCETA GRANDE

Egretta alba

Máximo histórico en el delta del Ebro, Tarragona, 942 aves en el censo de aves acuáticas de enero de 2013, mientras que en 2012 fueron 902 aves (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Se contabilizan 66 registros en total en los humedales de Salburua, Vitoria, Álava, desde el 31 de agosto de 2013 al 31 de agosto de 2014; generalmente con presencia de uno o dos individuos (L. Lobo y Servicio de Guardería Anillo Verde). Un ave en época estival en la ría de Villaviciosa, Asturias, el 11 de junio de 2014 (J. M. Manuel Marín). Se observan 20 individuos en una charca, en la zona sur del embalse de El Hondo, Alicante, 19 de julio de 2014 (Ó. Aldeguer y T. García).

GARZA REAL

Ardea cinerea

Máximo histórico en la población invernante del delta del Ebro, Tarragona, con 5.535 aves durante los censos de aves acuáticas de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre).

GARZA IMPERIAL

Ardea purpurea

Un ejemplar en los arrozales de Amposta, delta del Ebro, Tarragona, el 15 de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre).

Baleares. En Menorca, por segundo año consecutivo se confirma la nidificación en la isla, con la observación de dos nidos en Son Saura del Nord, Es Mercadal, el 20 de junio y un joven el 27 de julio de 2013 (X. Méndez y J. Florit/AOB).

Canarias. En Lanzarote, en el sector militar dentro del recinto aeroportuario, San Bartolomé, el 9 de mayo de 2014 se observa un ejemplar posado en un llano (D. Trujillo).

CIGÜENA NEGRA

Ciconia nigra

Cinco aves en arrozales de Deltebre, delta del Ebro, Tarragona, en los censos de aves acuáticas invernantes de enero de 2012 y cinco aves, uno en arrozales de la Aldea y cuatro en arrozales del Fangar, en los de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre).



Cigüeña común *Ciconia ciconia*. La Laguna (Tenerife).
Foto: Manuel Negrín.

CIGÜENA BLANCA

Ciconia ciconia

En el entorno del Refugio de Montejo, en 2014, se revisaron 103 nidos con al menos 72 ocupados, y 61 con éxito (uno con cuatro pollos, 10 con tres, 28 con dos y 22 con uno), con 112 pollos volados (aunque nacieron al menos 7 más), en 41 términos municipales (30 de Segovia, 10 de Burgos, y uno de Soria) (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).

Canarias. En Fuerteventura, un adulto posado en torreta de media tensión a las afueras de Puerto del Rosario el 29 de junio de 2014 (C.-J. Palacios). En Tenerife, en Los Rodeos, La Laguna, un individuo en lo alto de una palmera desmochada en los campos de cereales próximos al aeropuerto los días 30 y 31 de mayo de 2014 (M. Negrin, F. J. Negrín y T. Nieves), y en la misma zona dos aves cerca del aeropuerto el 9 de junio de 2014 (S. M. Ramos Marrero) y de nuevo sobrevolando San Benito, La Laguna, el 10 de junio de 2014 (A. Sicilia). En esta misma isla, un ave cerca del complejo ambiental del PIRS, Arico, el 5 de junio de 2015 (R. Cerdeña).

IBIS SAGRADO

Threskiornis aethiopicus

Se avista un adulto que sale de la garcera ubicada en Toledo capital, el 3 y el 5 de abril de 2014 (J. M. Herranz).

MORITO COMÚN

Plegadis falcinellus

Segundo caso de reproducción en Extremadura: al menos cinco nidos ocupados en el azud de Badajoz, Badajoz, en junio y julio de 2014; se observa un máximo de cinco pollos y de 68 ejemplares en los cercanos arrozales de Gévora el 1 de junio (J. C. Paniagua, J. Mazón, A. Fernández y otros). En el censo de aves acuáticas reproductoras en Andalucía en el año 2014 se cuentan 1.843 parejas (CMAOT-Junta de Andalucía). Durante los censos de aves acuáticas de enero de 2013 se registran 2.287 aves en los arrozales del delta del Ebro, Tarragona, (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Se cuentan 16 aves en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Cantabria, el 4 de febrero de

2014 (S. Alarcón). Diez aves en la laguna de La Nava, Palencia, el 10 y 11 de abril de 2014 (X. Piñero). Siete aves en Las Cañas, Viana, Navarra, el 15 de mayo de 2014 (D. Arranz). Siete ejemplares en la laguna de Chozas de Arriba, León, el 15 de mayo de 2014 (J. A. Fernández Ugarte). Siete aves en la laguna de Chozas de Arriba, Chozas de Arriba, León, el 15 de mayo de 2014 (Á. Villadangos y J. A. Fernández). Un ave en las graveras de Grulleros, Grulleros, León, el 30 de mayo de 2014 (J. A. Fernández y C. Zumalacárregui). Uno en los humedales de Salburua, Vitoria, Álava, el 28 de junio de 2014 (L. Lobo y Servicio de Guardería Anillo Verde). Un ejemplar en las lagunas de Campotéjar, Molina de Segura, Murcia, el 24 de julio de 2014 (T. García). Un ejemplar en la laguna de las Cañas, Navarra, el 6 de septiembre de 2014 (D. Benavides). Un ejemplar joven en el encharcamiento de Los Albardales, Madrid, el 7 de septiembre de 2014 (M. Juan). Hasta 16 aves en Baiona, Pontevedra, el 23 de septiembre de 2014 (X. Garate).

Canarias. En Lanzarote, en el campo de golf de Tías, un ave el 30 de junio de 2014 (F. J. García Vargas) y de nuevo en el mismo lugar un ejemplar el 2 de septiembre de 2014 (R. Rodríguez, X. Remírez y D. Calleja) y los días 19 y 23 de octubre de 2014 (F. J. García Vargas), así como un ejemplar en Arrecife entre el 5 y el 8 de septiembre de 2014 (J. Sagardía). En Tenerife, en las graveras de Las Galletas, Arona, dos diferentes, el primero los días 24 y 25 de agosto de 2014 y el segundo entre el 11 y el 16 de septiembre de 2014 (J. L. Daeschler), así como el 14 de septiembre de 2014 (R. Barone, V. R. Cerdeña, M. Fernández del Castillo y J. Vizcaíno). En La Palma, segunda cita: el 27 de septiembre de 2014 en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, se observa uno en vuelo (D. Trujillo y R. Burton), siendo localizado de nuevo en la zona el 7 de octubre de 2014 (R. Burton).

ESPÁTULA COMÚN

Platalea leucorodia

Se cuentan 86 aves distribuidas principalmente en Canal Vell y en los arrozales de Buda, delta del Ebro, Tarragona, en los censos de aves acuáticas invernantes de enero de 2012 (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Se registran 603 parejas reproductoras en Andalucía en el año 2014 (CMAOT-

Junta de Andalucía). Un total de 76 parejas en seis colonias en Extremadura en el año 2014, la mayor de ellas con 30 parejas y con formación de dos colonias nuevas en el embalse de Arrocampo, Cáceres, con cuatro nidos ocupados, y en el azud de Badajoz, con dos nidos activos (J. Prieta, E. Costillo, A. Pérez del Barco, J. C. Paniagua y otros).

FLAMENCO COMÚN

Phoenicopiterus roseus

Tras reproducirse en la laguna de Pétrola, Albacete, durante los años 2012 y 2013, nueva cría en el citado humedal en 2014: se estiman unas 1.200 parejas reproductoras y 595 pollos nacidos entre el 13 de mayo y el 19 de junio, y vuelan finalmente 517 jóvenes (J. Picazo Talavera). En Andalucía se censan 10.118 parejas reproductoras el año 2014, y un máximo histórico con 2.900 parejas en las marismas del Odiel, Huelva (CMAOT-Junta de Andalucía). Dos adultos en las lagunas de Villafáfila, Zamora, continúan hasta el 13 de abril de 2014, 33 días en total (C. Osorio, J. J. Orduña y otros). Un ave de segundo año en Vigo, Pontevedra, el 18 y 19 de julio de 2014 (J. Diez Castro, C. Luciarte y otros).

ABEJERO EUROPEO

Pernis apivorus

Baleares. En Mallorca, destacado paso prenupcial en 2013 con la observación de 691 individuos desde el 30 de abril al 15 de junio y un máximo de 489 aves el 19 de mayo en Albercutx (Pollença) (GORA/AOB).

MILANO NEGRO

Milvus migrans

Se observan 147 aves en el acebuchal de La Cascajera, Puebla del Río, Sevilla, el 31 de octubre de 2014 (F. Chiclana). Se estima un mínimo de un millar de ejemplares, durante la migración posnupcial, en el entorno de los ríos Jarama y Manzanares, Rivas Vaciamadrid, el 19 de agosto de 2014 (B. Molina).

Canarias. En Gran Canaria, el 3 de agosto de 2014 en el cortijo de San Lorenzo, Las Palmas de Gran Canaria, se observa un individuo en vuelo (D. Trujillo). En El Hierro, en las proximidades

de San Andrés, Valverde, el 20 de junio de 2014 se observa un individuo en vuelo (D. Trujillo).

MILANO REAL

Milvus milvus

Baleares. Un nuevo récord de cría en Mallorca en 2013, donde se localizan 34 parejas con pollos (J. Muntaner, Servei d'Agents de Medi Ambient/AOB).

ALIMOCHE COMÚN

Neoprhon percnopterus

En las hoces del río Riaza e inmediaciones, en 2014, 11 parejas, en 8 nidos se inició la reproducción, y en 5 nidos (al menos) hubo un pollo nacido; 3 de los nidos fueron nuevos (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).

BUITRE LEONADO

Gyps fulvus

En 2014, en las hoces del río Riaza (zona IBA y barrancos limítrofes), 295 pollos volados (y 5 más en un paraje cercano); 29 nidos con éxito fueron nuevos. Es la cifra más alta de los 40 años del Refugio de Rapaces, superando el máximo de 226 pollos volados en 2001 (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).

Corrección: la información correcta que aparece en *Ardeola*, 61(1): 210 es la siguiente: Censo otoñal en las hoces del Riaza, Segovia: al menos 858-862 ejemplares, que ascienden a 935-939 si se incluyen los datos del anochecer, los días 16-17 de noviembre de 2013 (J. J. Molina Pérez y otros/Fondo para el Refugio).

Baleares. En Eivissa en 2013, varias citas que suman 20 ejemplares que parecen en tránsito desde Mallorca a la Península: 6 aves en Ses Hisendes de Cala d'Hort, Sant Josep, el 21 de marzo (M. Tur/AOB); uno en Sant Miquel de Balansat, Sant Joan, el 30 de marzo (O. Lozollá/AOB); dos ejemplares en el Puig de Cas Damians, Sant Josep, el 3 de abril y otro el 13 de mayo (J. A. Estades/AOB); dos aves en cala den Sardina, Sant Antoni, el 5 de junio (D. García y B. Rodríguez/AOB); dos aves en Santa Gertrudis de Fruitera, Santa Eulària, el 15 de junio (G. Lama/AOB) y otro más el 28 de noviembre (M. Vericard/AOB); dos ejemplares en



Milano real *Milvus milvus*. Costitx (Mallorca). Foto: Maties Rebassa.

el Pou des Lleó, Santa Eulària, el 27 de octubre (J. M. Prats/AOB) y tres aves en Benirràs, Sant Joan, el 10 de noviembre (E. Tur/AOB). En Mallorca, durante 2013, cría por segundo año con ocho parejas con pollo y un mínimo de cuatro parejas más que fracasaron durante la puesta o primeras etapas de los pollos, en la sierra de Tramuntana (J. Muntaner, Servei d'Agents de Medi Ambient/AOB).

BUITRE NEGRO

Aegypius monachus

Seis parejas nidificantes en Boumort, Lérida, en la temporada 2014 (GREFA).

Baleares. En Mallorca, durante 2013 en la sierra de Tramuntana se localizaron 20 parejas territoriales de las cuales 18 realizaron puesta, 11 huevos eclosionaron y tan solo 4 pollos volaron. La pérdida de la mayoría de los pollos se atribuye a las lluvias de final de abril y principios de mayo (J. Muntaner, Servei d'Agents de Medi Ambient/AOB).

AGUILUCHO LAGUNERO OCCIDENTAL

Circus aeruginosus

Máximo histórico en el delta del Ebro, Tarragona, con 623 aves en el censo de aves acuáticas de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre).

AZOR COMÚN*Accipiter gentilis*

Baleares. Un ejemplar visto en el Prat de la Albufera des Grau, Maó, Menorca, el 11 de enero de 2013, posiblemente el mismo ave que se vio en diciembre de 2012 (X. Méndez, R. Escandell, A. Piolí y J. Florit/AOB).

GAVILÁN COMÚN*Accipiter nisus*

Canarias. En Lanzarote, en el interior de la presa de Mala, Haría, se levanta una hembra juvenil de un bosque de *Nicotiana glauca* el 17 de octubre de 2014 (D. Trujillo). En esta misma isla, el 12 y el 19 de octubre de 2014 se observa un ejemplar en Arrecife (F. J. García Vargas).

ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA*Aquila adalberti*

Un ejemplar de segundo año en el entorno de la laguna de Ontalafia, Albacete, el 19 de abril de 2014 (T. García, I. Bartolomé, C. Requena y T. García).

ÁGUILA CALZADA*Aquila pennata*

Ejemplares en zona urbana: durante el invierno 2012-2013 y 2013 y 2014 continúa la observación de varios ejemplares en la ciudad de Málaga alimentándose de palomas domésticas, cazando tanto en zonas abiertas como en calles estrechas (S. Gómez Escobar). También un ejemplar en una zona urbana de la ciudad de Valladolid, alimentándose de una paloma doméstica en un tejado en torno al Parque Campo Grande, el 21 de agosto de 2014 (A. Balmori, M. Coca y A. Balmori). Individuos invernantes: se cuenta nueve aves en el delta del Ebro, Tarragona, en el censo de aves acuáticas de enero de 2013, principalmente en arrozales (Parc Natural del Delta de l'Ebre).

Baleares. Nuevo récord durante la migración postnupcial en la isla del Aire, Sant Lluís, Menorca, con un paso intenso desde el 26 al 29 de septiembre de 2013 y un máximo de 52 aves el día 29 (S. Catchot, J. J. Carreras y J. Florit/AOB)

y 28 aves más el 13 de octubre de 2013 (R. Escandell, D. García y M. Pons/AOB).

Canarias. En Gran Canaria, uno de fase clara volando a gran altura cerca de la central térmica de Juan Grande, San Bartolomé de Tirajana, el 3 de febrero de 2014 (A. Delgado), y un ejemplar de fase clara en el cortijo de San Lorenzo, Las Palmas de Gran Canaria, el 3 de agosto de 2014 (D. Trujillo). En Tenerife, un individuo de fase clara en la zona de El Mojón, Arona, el 12 de septiembre de 2014 y de nuevo el 21 de septiembre (J. A. Lorenzo y A. B. Frago). En La Gomera, el 27 de abril de 2014 en la Degollada de Peraza, San Sebastián de La Gomera, se observa un ave de fase clara (D. Trujillo).

ÁGUILA PESCADORA*Pandion haliaetus*

La población reproductora en Andalucía se consolida con 13 territorios que incluyen a nueve parejas reproductoras en 2013 y 17 territorios y 13 parejas reproductoras en 2014 (CMAOT-Junta de Andalucía).

Canarias. En Gran Canaria, un ejemplar descansando y alimentándose en la zona de piscinas naturales de Punta de Gáldar, Gáldar, el 14 de septiembre de 2014, aunque a juzgar por la infor-



Águila calzada *Aquila pennata*. Ciudad de Valladolid. Foto: Alfonso Balmori.

mación facilitada por los lugareños llevaba una semana allí (M. A. Rivero Santana).

CERNÍCALO PRIMILLA

Falco naumanni

Hasta 4.000 ejemplares en el dormitorio de la ZEPA La Albuera, Badajoz, en agosto de 2014 (SEO-Badajoz). Se estima que la población reproductora en la Comunidad de Madrid en la temporada de 2014 fue de 290-295 parejas distribuidas entre 35 colonias (GREFA; Consultores en Biología de la Conservación, S. L.; SEO/BirdLife y Ayuntamiento de Colmenar Viejo). Importante concentración estival en la comarca de Terra Chá, Lugo, con citas entre el 8 de agosto y el 19 de septiembre de 2014; los máximos recuentos se obtienen en un dormitorio en Castro de Rei con un máximo de 509 ejemplares el 29 de agosto de 2014 y 200 individuos el 14 de agosto; también hubo observaciones de la especie en las provincias de Ourense y A Coruña (D. Calleja, O. Rivas y otros). Se censan 907 ejemplares en el dormitorio de la comarca de La Vera, Cáceres, el 22 de agosto de 2014; es el máximo para la localidad desde que se iniciaron los censos en el año 2009 (J. Prieta). Se cuentan 92 ejemplares en Los Oscos, Asturias, el 22 de agosto de 2014 (C. Munias).



Cernícalo primilla *Falco naumanni*. Comarca de La Vera (Cáceres). Foto: Javier Prieta.

CERNÍCALO VULGAR

Falco tinnunculus

Canarias. En El Hierro, dato de cría: el 18 de junio de 2014 en El Crees, Frontera, se localiza un nido con tres pollos muy crecidos situado en cúmulos de acículas en un pino de Monterey *Pinus radiata* a 5,5 m de altura que forma parte de un pequeño bosque (D. Trujillo).

CERNÍCALO PATIRROJO

Falco vespertinus

Un macho joven y dos machos adultos en la ciudad de Albacete el 11 de mayo de 2014 (R. Torralba). En Soria dos aves en Almajano del 16 al 21 de mayo de 2014 (S. Ortega) y dos en Carrasposa de la Sierra, Soria, el 17 y 18 de mayo de 2014 (SEO-Soria). Una hembra en Cieza, Murcia, el 17 de mayo de 2014 (R. Howard). Un macho de segundo año en Buggedo, Burgos, el 18 de mayo de 2014 (J. Pérez y F. Mínguez). Una hembra en Santa Inés, Burgos, el 20 de mayo de 2014 (P. Arratíbel). Un macho de segundo año en Tudela de Duero, Valladolid, el 24 de mayo de 2014 (J. Ortega y R. Escudero). Un macho en Bardenas Reales, Navarra, el 25 de mayo de 2014 (B. García). Un macho de segundo año en Cospéito, Lugo, del 26 de mayo al 3 de junio de 2014 (R. Hevia, D. Calleja y otros). Un macho en Mercerreyes, Burgos, el 26 de mayo de 2014 (G. Zarzuela). Una hembra en Laguna de Duero, Valladolid, el 29 de mayo de 2014 (P. Decimavilla). Una hembra adulta en A Poqueira, Ourense, el 29 de mayo de 2014 (D. Rodríguez Veites).

ALCOTÁN EUROPEO

Falco subbuteo

Canarias. En Tenerife, una hembra adulta muerta por colisión con una aeronave en el aeropuerto Tenerife Norte en Los Rodeos, La Laguna, el 12 de junio de 2014 (J. M. González).

HALCÓN DE ELEONORA

Falco eleonora

En Valladolid se avistan 20 aves en Portillo, el 10 de junio de 2014 y un macho adulto en Boecillo,

el 5 de agosto de 2014 (J. Sagardía). En la ciudad de Albacete, uno de segundo año el 4 de julio, un adulto y uno de segundo año el 5 de julio y uno de segundo año el 10 de julio de 2014 (D. Cañizares, J. A. Cañizares y R. Torralba). Uno en Peñalara, Rascafría, Madrid, el 10 de julio de 2014 (Ó. Llama y R. García). Un ejemplar en Murcia el 29 de agosto de 2014 (C. Requena). Un ejemplar en Escalante, Santoña, Cantabria, el 17 de septiembre de 2014 (E. Villodas). Uno en Tarifa, Cádiz, el 27 de septiembre de 2014 (J. Sarry). Un adulto en Aznalcázar, Sevilla, el 28 de septiembre de 2014 (J. Salcedo, M. A. Rojas y A. Savijn).

Canarias. En El Hierro, el 18 de junio de 2014 en El Crees, Frontera, se observa en vuelo un ejemplar de fase clara y el 20 de junio de 2014 en llanos de Aitemés, Valverde, se detecta otro individuo similar (D. Trujillo).

POLLUELA PINTOJA

Porzana porzana

Un ave en Plaiaundi, Irún, Guipúzcoa, el 4 de abril de 2014 (J. F. Esparcia y A. Alzaga). Una en Coreses, Zamora, el 8 de abril de 2014 (A. Rodrigo). Una en Mendigorriá, Navarra, el 8 de abril de 2014 (D. Villanúa). Un ejemplar en el embalse de Montijo, Mérida, Badajoz, el 10 de abril de 2014 (J. Guerra). Una en la laguna de Meco, Madrid, el 5 de junio de 2014 (C. Talabante).

Canarias. En Tenerife, un ejemplar exhausto recogido en la playa del Socorro, Los Realejos, el 9 de septiembre de 2014, pero acaba muriendo a pesar de los cuidados dispensados (C. Méndez, Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de Tenerife La Tahonilla).

POLLUELA BASTARDA

Porzana parva

Una y dos aves en los carrizales de los antiguos arrozales de Cofín, Alfaro, La Rioja, desde el 28 de mayo al 19 de junio de 2011, se escucha repetidamente el canto de esta especie durante todo el periodo, con dos aves el día 28 de mayo y posiblemente el 11 de junio (A. Ceña). Un ejemplar en la balsa de Loza, Navarra, el 5 de abril de 2014 (G. Deán y J. I. Deán). Una hembra en la Charca de Suárez, Motril, Granada, el 5 de abril de 2014 (M. Charca y J. Rojo).

POLLUELA CHICA

Porzana pusilla

Un macho en Villaviciosa, Asturias, del 9 al 12 de mayo de 2014 (G. Gil, X. Cortés y L. Carrera). Un ejemplar en Cospeito, Lugo, el 24 de mayo de 2014 (L. Gude). Uno en los Aiguamolls del Ampurdán, Girona, el 2 de agosto de 2014 (F. Feliu, O. Recio y otros). Un individuo en El Cierrón, Villaviciosa, Asturias, el 13 de agosto de 2014 (X. Cortés).

GALLINETA COMÚN

Gallinula chloropus

Canarias. En Lanzarote, un ave capturada por personal del campo de golf de Tías tras introducirse en el interior del comedor de la casa club, siendo liberada en el mismo lugar, donde permanece hasta el 3 de agosto de 2014 (F. J. García Vargas). Nueva localidad de cría en Gran Canaria: el 1 de agosto de 2014 entre Visvique y Los Portales, Arucas, se observa un adulto acompañado de dos pollos de una semana de edad (D. Trujillo). Nueva localidad de cría en Tenerife: en una pequeña presa de Himeche, Guía de Isora, una pareja con un pollo de una semana el 27 de abril de 2014, y un adulto incubando en el nido el 31 de mayo de 2014 (R. Barone y V. R. Cerdeña).

CALAMÓN COMÚN

Porphyrio porphyrio

Censo en la Comunidad Valenciana en la temporada 2014 con 258 parejas y los principales núcleos de reproducción fueron: 77 parejas en el P. N. El Hondo, 33 parejas en la albufera de Valencia, 30 en el Marjal de Almenara, 24 en el Marjal del Moro, 25 en el Marjal de Xeresa-Xeraco y 21 en las Salinas de Santa Pola (D. G. Medi Natural, Generalitat Valenciana). Dos ejemplares en Las Cañas, Viana, Navarra, el 24 de abril y el 10 de junio de 2014 (J. M. Lekuona). Uno en Villalba de Duero, Burgos, el 30 de mayo de 2014 (J. Portillo).

FOCHA COMÚN

Fulica atra

Canarias. En Lanzarote, un ave en Arrecife el 19 de octubre de 2014 (F. J. García Vargas). En Gran Canaria: el 1 de agosto de 2014 en la balsa de San-

tividad, Arucas, se observa un pollo muy crecido y dos nidos, y el 2 de agosto de 2014 en la presa de la Tabaquera, San Bartolomé de Tirajana, se cuentan 12 ejemplares entre adultos e inmaduros, y dos pollos, uno de ellos aún alimentado por un adulto (D. Trujillo). Intento de cría en una nueva localidad en La Gomera: el 30 de mayo de 2014 en el embalse de Acardece, Arure, Valle Gran Rey, se observan dos parejas y se halla un nido sobre matorral seco que contiene una puesta abandonada de siete huevos (D. Trujillo).

FOCHA MORUNA

Fulica cristata

En el delta del Ebro, Tarragona, cuatro aves en los censos de aves acuáticas de enero de 2012, dos en la Calaixos de Buda, uno en el río Ebro y otra en la laguna del Garxal, y tres aves en el censo de 2013, dos en Calaixos de Buda y uno en la Encañisada (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Una pareja en el P. N. de El Hondo, Alicante, temporada de cría 2014 (D. G. Medi Natural, Generalitat Valenciana). Una pareja en Ullal Gran, Tavernes de la Vallidigna, Valencia, en la temporada de cría 2014 (D. G. Medi Natural, Generalitat Valenciana). En Badajoz, en las lagunas de La Albuera, dos ejemplares, uno de ellos marcado con collar blanco, el 8 de marzo de 2014, el ave sin collar se observa hasta el 3 de abril de 2014 (P. Magas, C. Montaña, A. Núñez y otros) y uno sin marcar en la charca de Esparragalejo, el 14 de abril de 2014 (A. Gil y otros). En Cáceres, en 2014: un ave en las balsas de Sierra de Fuentes, el 6 y el 17 de abril (C. Andrés); una pareja, el macho marcado con collar, en una charca de Zorita, entre el 23 de abril y el 4 de mayo, el ave con collar sigue hasta el 14 de junio (M. Kelsey, S. Mayordomo, C. Clemente y otros) y un ejemplar sin marcar en la laguna de Torrealba, Torremocha, el 31 de mayo de 2014 (S. Mayordomo y C. Clemente). En la provincia de Ciudad Real, en 2014: en la laguna de Caracuel de Calatrava se observan entre el 7 y el 13 de septiembre al menos siete ejemplares diferentes, en cada visita se vieron 4-5 aves, incluyendo dos juveniles, tres adultos marcados con collares blancos (2CA, 276 y 2N6) y un mínimo de dos adultos sin collar; dos adultos en la laguna de Los Hoyos, Torralba de Calatrava, Ciudad Real, el 6 de abril y un adulto en la

laguna de Calderón, Moral de Calatrava, el 29 de junio (X. Piñeiro). Un adulto en el embalse de Pedrezuela, Madrid, los días 30 de agosto, 7 y 20 de septiembre de 2014 (C. Martín, A. Ortega y otros). Trece parejas reproductoras en Andalucía en el año 2014, tres en la Cañada de los Pájaros, Sevilla, y tres en la zona de suelta controlada de charca Suárez, Motril, Granada (CMAOT-Junta de Andalucía).

GRULLA COMÚN

Grus grus

En delta del Ebro, Tarragona, donde es rara, 30 ejemplares en los arrozales de Amposta y Balada, en los censos de aves acuáticas de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre).

AVUTARDA COMÚN

Otis tarda

En 2014 la población del nordeste de Segovia, con centro en Campo de San Pedro, estuvo compuesta de unos 20 adultos reproductores; se ha comprobado su presencia todos los meses del año, ruedas reproductoras y pollos y jóvenes del año. Acabada la reproducción, la población se incrementó con bandos de machos entre julio y octubre (X. Martín).

OSTRERO EUROASIÁTICO

Haematopus ostralegus

Reproducción en el noroeste de Asturias (islotos costeros de Tapia de Casariego y El Franco): de 10 parejas reproductoras hace una década, con un fracaso importante, pues sólo volaban 1-2 pollos al año, se ha pasado a localizar sólo tres parejas reproductoras en un islote en 2014, una con dos pollos y otras dos incubando (P. Fernández García). Dos aves en el embalse de Villalba de los Barros, Badajoz, el 5 de abril de 2014 (J. M. Álvarez Leal). Un ejemplar en el embalse de Alange, Badajoz, el 3 de agosto de 2014 (F. Macías y F. Bernáldez). Un ejemplar en el embalse de Brovales, Jerez de los Caballeros, Badajoz, el 5 de agosto de 2014 (V. de Alba, D. García y J. Vázquez).

Canarias. En Lanzarote, un ave en La Santa, Tinajo, el 16 de octubre de 2014 (F. J. García Vargas).

CIGÜEÑUELA COMÚN*Himantopus himantopus*

Se contabilizaron 1.527 parejas reproductoras en Andalucía en el año 2014 (CMAOT-Junta de Andalucía).

Canarias. En Tenerife, el 30 de abril y los días 1 y 10 de mayo de 2014 se observa un ave en una pequeña charca cerca de la urbanización La Maretita, Granadilla de Abona (V. Cardoso, A. Ace-do, V. R. Cerdeña y R. Barone).

AVOCETA COMÚN*Recurvirostra avosetta*

Máximo histórico de 2.350 individuos en el delta del Ebro, Tarragona, en los censos de aves acuáticas invernantes de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Se cuentan 1.709 parejas reproductoras en Andalucía en el año 2014 (CMAOT-Junta de Andalucía).

Baleares. En 2013 se estima que crían de 90 a 110 parejas en el Salobrar de Campos, Mallorca (P. Vicens/AOB). Cría tan solo una pareja en la albufera de Mallorca en 2013 (M. Rebassa, M. A. Reus, N. Riddiford y J. Muntaner/AOB). Se confirma una nueva localidad de cría en el estany Pudent, en la isla de Formentera, en 2013 con 3 parejas que sacan 11 pollos (M. Mas, T. Coll y B. Klahr/AOB).

Canarias. En Lanzarote, en 2014, un ave en Arrecife entre el 4 y el 12 de octubre de 2014, y un ave en las salinas de Janubio, Yaiza, el 22 de octubre de 2014 (F. J. García Vargas).

ALCARAVÁN COMÚN*Burhinus oedicnemus*

Canarias. En La Gomera: el 24 de julio de 2014 se observan 12 ejemplares juntos en el sector noreste del aeropuerto, Alajeró, y el 14 de agosto de 2014 en el mismo lugar se censan 20 aves (D. Trujillo). Nueva localidad de cría en El Hierro: el 11 de julio de 2014 en una carretera entre pastizales de Nisdafe, Valverde, a 1.080 m de altitud, se encuentra un pollo pequeño atropellado (D. Trujillo). En La Palma, grupo familiar en el Llano de las Cuevas, El Paso, compuesto por dos adultos y un juvenil, los días 21, 26 y 27 de julio de 2014 (R. Burton).

CORREDOR SAHARIANO*Cursorius cursor*

Canarias En Tenerife, en Granadilla de Abona, un ejemplar descansando en el Llano de Roja, en la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, en el sector de El Médano, así como dos ejemplares en zonas junto a la pista de vuelo en el interior del aeropuerto Tenerife Sur la mañana del 11 de junio de 2014 (J. A. Lorenzo).

CHORLITO CARAMBOLO*Charadrius morinellus*

Baleares. Un buen año en paso postnupcial para este migrante raro en Mallorca en 2013: se encuentra el 24 de agosto una hembra de primer año, muy debilitada y con desnutrición en el centro comercial de Marratxí, cerca de la autopista de Inca, se ingresa en un centro de recuperación, donde fallece (Ll. Parpal y N. Negre/AOB). Uno y dos jóvenes en Salobrar de Campos, Mallorca, el 24 y 25 de agosto de 2013, respectivamente (S. Quintanilla, L. Ventoso y M. Rebassa/AOB). Y un macho adulto el 20 de septiembre de 2013 (M. Schade y A. Schütze/AOB). Un adulto en Salobrar de Campos, Mallorca, el 20 de septiembre de 2013 (M. Schade y A. Schütze/AOB). Un ave en el Parc Natural de s'Albufera de Mallorca el



Canastera común *Glareola pratincola*. Arrecife (Lanzarote). Foto: Francisco José García Vargas.

30 de octubre de 2013 (P. Vicens/AOB). Dos aves en Mola de s'Esclop, Andratx, Mallorca, el 30 de septiembre de 2013 (J. Canals/AOB). Un ave en Blanquer de María de la Salut, Mallorca, el 29 de octubre de 2013 (M. Rebassa/AOB).

CANASTERA COMÚN

Glareola pratincola

Canarias. En Lanzarote, un ave en Arrecife entre el 28 de septiembre y el 6 de octubre de 2014 (F. J. García Vargas).

AVEFRÍA EUROPEA

Vanellus vanellus

Canarias. En Lanzarote, un ave en las salinas de Janubio, Yaiza, el 25 de julio de 2014 (F. J. García Vargas). En Gran Canaria, un ejemplar observado el 4 y el 20 de septiembre de 2013 en una balsa para regadío en Juan Grande, San Bartolomé de Tirajana (A. Delgado).

CORRELIMOS GORDO

Calidris canutus

En el embalse de Los Canchales, Badajoz: tres aves el 22 de agosto (J. Gómez Aparicio) y una los días 3, 15 y 17 de septiembre de 2014 (J. Guerra, F. Bernáldez, F. Montaña y otros). Uno en Moheda Alta, Navalvillar de Pela, Badajoz, el 2 de septiembre de 2014 (M. Kelsey). Uno en la charca de Esparragalejo, Badajoz, el 6 y el 18 de septiembre de 2014 (J. A. Román).

Canarias. En Tenerife, un ejemplar en Las Maretas del Río, Arico, el día 22 de septiembre de 2014 (R. Cerdeña).

CORRELIMOS TRIDÁCTILO

Calidris alba

Máximo histórico de 1.396 aves en el delta del Ebro, Tarragona, en los censos de aves acuáticas de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Un adulto en Pinto, Madrid, el 19 de mayo de 2014 (J. Gómez). En Badajoz, en 2014: en la charca de Esparragalejo, entre uno y cuatro del 18 al 26 de septiembre (J. A. Román, V. de Alba, E. del Viejo, A. Cangas y otros); uno en el embalse de Brovales el 21 y el 22 de septiembre

(F. Montaña) y dos aves en el embalse de Alange el 22 de septiembre (J. A. Román).

CORRELIMOS MENUDO

Calidris minuta

Máximo histórico en el delta del Ebro, Tarragona, 9.590 aves en los censos de aves acuáticas de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre).

Canarias. En La Palma, en Las Salinas, Fuen-caliente, uno el 9 de septiembre de 2014 y otro ejemplar el 6 de octubre de 2014 (R. Burton).

CORRELIMOS DE TEMMINCK

Calidris temminckii

En el delta del Ebro, Tarragona, 10 aves durante los censos de aves acuáticas invernantes de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Uno en el embalse del Salor, Cáceres, el 18 de septiembre de 2014 (M. Kelsey). Observaciones en la provincia de Badajoz en 2014: un ejemplar en Palazuelo el 1 de abril (M. Kelsey); uno en la gravera de El Soto, Valverde de Mérida, el 15 de abril (M. Gálvez); uno en Casas de Hitos, Navalvillar de Pela, el 3 de mayo (J. Muddeman); en el embalse de Los Canchales, uno los días 12 y 31 de agosto y 3, 6 y 21 de septiembre, y dos aves el 15 y 17 de septiembre (F. Montaña, F. Bernáldez, M. Gálvez, J. Guerra y otros); cuatro aves en la charca de Esparragalejo, el 9 de septiembre (J. L. Bautista) y dos ejemplares en la charca de Morantes, el 13 de septiembre (J. L. Bautista).

CORRELIMOS ZARAPITÍN

Calidris ferruginea

Máximo detectado hasta el momento en el delta del Ebro, Tarragona, 15 aves en los censos de aves acuáticas invernantes de enero de 2013; solo se presenta como invernante desde 2004 y con muy pocos individuos (Parc Natural del Delta de l'Ebre; Curcó y Bigas, 2014).

CORRELIMOS COMÚN

Calidris alpina

Cifra destacada en el delta del Ebro, Tarragona: 38.699 aves en los censos de aves acuáticas de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre).

COMBATIENTE*Philomachus pugnax*

Canarias. En La Palma, uno en Las Salinas, Fuencaliente, los días 20 y 21 de agosto de 2014, y uno en sendas charcas de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, del 20 de agosto al 2 de septiembre de 2014 (R. Burton).

AGACHADIZA CHICA*Lymnocyptes minimus*

Un ave en los arrozales de Serrallo, delta del Ebro, Tarragona, en los censos de aves acuáticas de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Una en La Tercia, Murcia, el 19 de octubre de 2014 (T. García).

Canarias. En Lanzarote, un ave en el campo de golf de Tías el 27 y el 28 de abril de 2014 (D. Pérez y F. J. García Vargas).

AGACHADIZA COMÚN*Gallinago gallinago*

Canarias. En La Palma, una en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, los días 27 y 30 de septiembre de 2014, y dos aves los días 5 y 7 de octubre de 2014 (R. Burton).

AGUJA COLINEGRA*Limosa limosa*

Canarias. En Tenerife, el 26 de agosto de 2014 se observa un juvenil en un estanque de riego de La Barranquera, Valle de Guerra, La Laguna (B. Rodríguez Martín).

AGUJA COLIPINTA*Limosa lapponica*

Un ejemplar en los arrozales de Riobobos, Cáceres, el 23 de mayo de 2014 (J. Prieta).

ZARAPITO REAL*Numenius arquata*

Cifra máxima en el delta del Ebro, Tarragona, 443 ejemplares en los censos de aves acuáticas invernantes de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre).

ARCHIBEBE COMÚN*Tringa totanus*

Canarias. En La Palma, uno en Las Salinas, Fuencaliente, el 7 de diciembre de 2013 y de nuevo en el mismo lugar otro ejemplar el 22 de septiembre de 2014 (R. Burton).

ARCHIBEBE FINO*Tringa stagnatilis*

Un ejemplar en arrozales de Serrallo, delta del Ebro, Tarragona, en los censos de acuáticas de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Un adulto en Casas de Hitos, Navalvillar de Pela, Badajoz, el 10 de abril de 2014 (J. Muddeman). Dos adultos en la laguna del Taray, Quero, Toledo, el 26 de junio de 2014 (C. Nazario y L. Frechilla). Uno en la desembocadura del río Vélez, Vélez-Málaga, Málaga, el 4 de julio de 2014 (F. Botella). Dos individuos en las marismas de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, el 17 de julio de 2014 (F. del Valle y F. Chiclana). En Ciudad Real, uno en las Tablas de Alarcos, el 9 y el 12 de septiembre de 2014 (X. Piñero, J. M. Patiño y otros) y otro en la laguna de Veguilla, Alcázar de San Juan, del 21 al 24 de septiembre de 2014 (X. Piñero, M. J. Valencia y otros).

Baleares. Un ave en las Salinas de Eivissa, Sant Josep, Eivissa, el 28 de abril de 2013 (O. Martínez/AOB). Un ave en el Salobrar de Campos, Mallorca, el 28 de abril de 2013 (J. M. González, M. G. Suárez y F. X. Mas/AOB) y de nuevo un ave el 8 de agosto de 2013 (J. M. González/AOB).

ARCHIBEBE CLARO*Tringa nebularia*

Máximo histórico de 481 aves en el delta del Ebro, Tarragona, en los censos de aves acuáticas de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre).

ANDARRÍOS GRANDE*Tringa ochropus*

Canarias. En La Palma, uno el 29 de septiembre de 2014 en un estanque de Las Martelas, Los Llanos de Aridane (D. Trujillo).

ANDARRÍOS BASTARDO*Tringa glareola*

Cifra destacada con 239 aves en el delta del Ebro, Tarragona, el 15 de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Un individuo en el Porreo del Cierrón, Villaviciosa de Odón, Asturias, el 29 de agosto de 2013 (A. Barrada). Siete aves en los encharcamientos de Los Albardales, San Martín de la Vega, Madrid, el 7 de septiembre de 2014 (M. Juan) y dos el 13 de septiembre de 2014 (B. Molina y E. Castillejos).

Canarias. En Lanzarote, dos aves en el campo de golf de Tías el 28 de abril y el 2 de mayo de 2014 (F. J. García Vargas).

VUELVEPIEDRAS COMÚN*Arenaria interpres*

Uno en la laguna de Pitillas, Navarra, el 25 de abril de 2014 (O. Guindano). Cuatro aves en la balsa de Zolina, Navarra, los días 25 de abril y 1 y 2 de mayo de 2014 (J. Ardaiz, H. Sarasa y otros). Dos adultos en la laguna de Meco, Madrid, el 19 de mayo de 2014 (Ó. Llama, C. Moreno y J. Fernández). En Badajoz, en 2014: uno en Palazuelo el 24 y el 26 de abril (M. Kelsey y C. Clemente); uno en el embalse de Los Canchales los días 2 de agosto, 13, 15 y 17 de septiembre y dos aves el 21 de septiembre (J. Gómez, V. de Alba, J. L. Bautista, A. Núñez, A. Cangas, E. del Viejo y otros), y uno en la charca de Esparragalejo, el 19 de septiembre (V. de Alba, F. Montaña y A. Núñez).


FALAROPO PICOGRUESO*Phalaropus fulicarius*

Un adulto en el delta del Ebro, Tarragona, el 17 y 23 de julio de 2014 (J. Tantull, R. Solé y otros). Un ejemplar en la playa Lo Golero, Deltebre, Tarragona, el 20 de julio de 2014 (H. Sarasa). Cuatro en Punta la Vaca, Gozón, Asturias, el 13 de agosto de 2014 (E. García, M. A. Fernández y otros). Un ejemplar en la albufera de Valencia, Valencia, el 24 de agosto de 2014 (J. Ruiz y B. Dies). Cifra destacada de 52 aves en paso en Estaca de Bares, A Coruña, entre el 24 y el 27 de agosto de 2014, con un máximo de 46 ejemplares el día 26 (A. Sandoval). Un ejemplar joven

en las salinas de San Pedro del Pinatar, Murcia, 28 de agosto de 2014 (P. Sparkes, R. Howard, T. García, A. Zamora y R. Zamora).



Andarriós bastardo *Tringa glareola*. Tías (Lanzarote). Foto: Francisco José García Vargas.



Págalo pomarino *Stercorarius pomarinus*. Río Ebro, Tudela (Navarra). Foto: Haritz Sarasa.

PÁGALO POMARINO*Stercorarius pomarinus*

Un joven debilitado recogido por unos piragüistas en el río Ebro, Tudela, Navarra, el 1 de octubre de 2014 (H. Sarasa).

PÁGALO PARÁSITO*Stercorarius parasiticus*

Baleares. En Cabrera, un inmaduro de segundo año a una milla al oeste de la isla Na Foradada, el 12 de junio de 2013 (M. McMinn/AOB).

PÁGALO RABERO*Stercorarius longicaudus*

Seis aves en Punta la Vaca, Asturias, el 13 de agosto de 2014 (E. García, M. Fernández y otros). En Cabo Burela, Lugo, un ave de primer año y tres adultos el 14 de agosto y un adulto y un primer año el 28 de agosto de 2014 (D. Calleja). En Estaca de Bares, A Coruña, 63 ejemplares entre el 19 y el 30 de agosto de 2014, con un máximo de 54 aves el día 26, y 12 aves el 10 de octubre (A. Sandoval y R. Hevia). Uno en Santurce, Vizcaya, el 7 de septiembre de 2014 (A. Paterson, G. Ocio y L. Zurikari). Uno encontrado débil en la playa del Clot de Galvany, Santa Pola, Alicante, el 10 de septiembre de 2014 (CRF Santa Cruz). Un ejemplar en Doñana, Huelva, el 17 de septiembre de 2014 (H. Valkena). Un ejemplar en las islas Cíes, Pontevedra, el 20 de septiembre de 2014 (A. Cama).

GAVIOTA CABECINEGRA*Larus melanocephalus*

Se cuentan 447 parejas en la Comunidad Valenciana en la temporada 2014 en cuatro localidades: 232 parejas en el P. N. de la Albufera, 180 en las lagunas de La Mata-Torrevieja, 31 en el P. N. de las Salinas de Santa Pola y 4 en el P. N. de El Hondo (D. G. Medi Natural, Generalitat Valenciana). Tras la reproducción de la especie en la laguna de Pétrola, Albacete, durante los años 2011, 2012 y 2013 (2, 4 y 3-4 parejas, respectivamente), en 2014 se estiman 5-6 parejas nidificantes en la isla mayor del citado humedal (J. Picazo). Reproducción

en las lagunas de Villafáfila, Zamora; entre el 3 de abril y el 6 de julio de 2014 tienen lugar los siguientes registros: un ave de segundo año y un adulto el 3 de abril, un adulto el 8 de abril, un segundo año el 9 de abril, un adulto el 13 de abril, una pareja de adultos ocupando un nido y un ave de tercer año emparejada con una gaviota reidora y ocupando otro nido el 1 de mayo, esta pareja mixta incuba el 19 de mayo y se ven dos adultos junto al menos a un joven del año el 6 de julio (J. A. Hernández, R. Hernández, A. Rodrigo, M. Rodríguez Gallego, J. M. San Román, J. A. Casado y otros). Dos ejemplares en los humedales de Salburua, Vitoria, Álava, el 3 y 12 de diciembre de 2013 (L. Lobo y Servicio de Guardería Anillo Verde). Primera cita para la provincia de León: un ejemplar en Grulleros el 21 de marzo de 2014 (J. A. Fernández). Un ave de segundo año en el Azud de Riobobos, Salamanca, el 9 de abril de 2014 (M. Rouco). Un juvenil en la balsa de Zolina, Navarra, el 7 y el 10 de mayo de 2014 (R. Rodríguez). Un ejemplar en Las Cañas, Viana, Navarra, el 18 de mayo de 2014 (J. Herrero). Un adulto en Sangüesa, Navarra, el 2 de julio de 2014 (J. Sola).

GAVIOTA ENANA*Hydrocoloeus minutus*

Siete aves de primer invierno en el puerto deportivo de Getxo, Vizcaya, el 4 de enero de 2014 (S.



Gaviota cabecinegra *Larus melanocephalus*. Grulleros (León). Foto: José Alberto Fernández.

Alarcón). Un ave de segundo año en Villafáfila, Zamora, el 5 de abril y el 5 de mayo de 2014 (A. Rodrigo, M. Rodríguez, V. Salvador y D. Calleja). Dos ejemplares en la laguna de La Nava, Palencia, el 10 y el 11 de abril de 2014 (X. Piñeiro). Un ave de primer invierno en la laguna de la Veguilla, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 13 de abril (G. Lorenzo) y un juvenil del 9 al 12 de septiembre de 2014 (P. Bustamante). Dos juveniles en el embalse de Santillana, Madrid, el 24 de septiembre de 2014 (J. Ruiz y A. Ortega).

GAVIOTA PICOFINA

Chroicocephalus genei

Un ejemplar en un grupo de 19 gaviotas reidoras en el Parque Ecológico de Plaiaundi, Irún, Guipúzcoa, el 14 de mayo de 2014 (I. Gutiérrez). Se cuentan 25 adultos en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 6 de junio de 2014 (A. M. Pérez Ortigosa). Se censan 931 parejas reproductoras en Andalucía en el año 2014 (CMAOT-Junta de Andalucía).

GAVIOTA DE AUDOUIN

Larus audouinii

Censo en la comunidad Valenciana en 2014, con 6.013 parejas repartidas en tres núcleos: 3.746 parejas en el puerto de Castellón, 2.028 en las

salinas de La Mata-Torreveja y 239 en el puerto de Valencia (D. G. Medi Natural, Generalitat Valenciana). En 2014 primera cita de reproducción en Ceuta: una pareja cría en unas escolleras dentro del puerto de Ceuta, junto al Parque Marítimo del Mediterráneo, en una zona prácticamente urbana con continuos movimientos cercanos de personas. El 14 de julio se observa un pollo junto a un adulto y posteriormente se comprueba el nacimiento de cinco pollos (M. A. Guirado y A. Guirado). Se confirma la cría de otra nueva pareja reproductora, esta vez en los acantilados del Monte Hacho, de Ceuta; durante el mes de julio se observó una pareja en continuos movimientos de pesca, el 18 de julio se ven acompañadas de 2 jóvenes del año (J. A. Sarrias). Máximo registrado en la población invernante en el delta del Ebro, Tarragona: 421 aves concentradas en la Punta de la Banya, en los censos de aves acuáticas invernantes de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre). En Las Cañas, Viana, Navarra, un adulto el 10 de mayo (B. Benavides) y dos juveniles el 22 y el 24 de julio de 2014 (J. Robres y G. Gorospe). Un juvenil en Charco Salado, Casatejada, Cáceres, el 28 de julio de 2014 (S. Mayordomo). Un juvenil en Estaca de Bares, A Coruña, el 6 de septiembre de 2014 (A. Sandoval). Un juvenil en la laguna de Veguilla, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 16 de septiembre de 2013 (P. Bustamante y B. Montiel).



Gaviota de Audouin *Larus audouinii*. Puerto de Palma de Mallorca (Mallorca). Foto: Maties Rebassa Balears.



Gaviota de Audouin *Larus audouinii*. Puerto de Ceuta (Ceuta). Foto: Miguel Ángel Guirado Cajal.

Baleares. Durante 2013 se realizó un censo nidificante en Baleares, con 12 colonias con 769 parejas reproductoras: 166 parejas criaron en 6 colonias en Mallorca, 20 parejas en un colonia en Cabrera, 442 parejas en 4 colonias en Eivissa y 141 parejas en una colonia en Formentera (J. E. Cardona y J. Muntaner/Servei d'Agents de Medi Ambient/AOB).

GAVIOTA DE DELAWARE

Larus delawarensis

Un ave de segundo invierno en Moaña, Pontevedra, el 19 de abril de 2014 (E. Carballal).

GAVIOTA CANA

Larus canus

Un ave en la bahía del Fangar, delta del Ebro, Tarragona, en los censos de aves acuáticas de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre).

Baleares. Varias observaciones en el puerto de Palma, Mallorca, en 2013, siempre de un ave de primer invierno el 4 de febrero (M. Rebassa/AOB), el 16 de marzo (M. McMinn/AOB) y el 16 de octubre y 15 de noviembre (M. Rebassa/AOB).

GAVIOTA SOMBRÍA

Larus fuscus

Canarias. En La Palma, el 29 de septiembre de 2014 en jaulas de acuicultura marina, frente a la costa de Tijarafe, se observa un adulto posado entre varios ejemplares de gaviotas patiamarillas (D. Trujillo).

GAVIOTA ARGÉNTEA EUROPEA

Larus argentatus

Un ave en los arrozales de la Alfacada, delta del Ebro, Tarragona, el 15 de enero de 2013 (Parc Natural del Delta de l'Ebre). Observaciones en Madrid: en el vertedero de Colmenar Viejo, dos aves de segundo invierno y un adulto el 13 de octubre de 2013 (D. González y M. Juan), y un ave de segundo invierno y un cuarto invierno el 3 de noviembre de 2013 (J. M. Ruiz y M. Juan); en este basurero dos de segundo invierno el 12 de



Gaviota cana *Larus canus*. Puerto de Palma de Mallorca. Foto: Maties Rebassa.

enero de 2014 (J. M. Ruiz, M. Fernández y M. Juan); uno continúa junto a un cuarto invierno el 16 de febrero (D. González y M. Juan); un juvenil en el basurero de Colmenar Viejo, Madrid, el 29 de agosto de 2014 (G. Martín). Un ave de tercer invierno en el basurero de Colmenar Viejo, Madrid, y posiblemente la misma vista después en el embalse de Santillana, el 27 de septiembre de 2014 (M. Martínez López); en el vertedero de Pinto, uno de segundo invierno el 24 de noviembre de 2013 (M. Juan), uno de primer invierno el 29 de diciembre de 2013 (M. Juan), un ave de segundo invierno el 29 de marzo de 2014 (M. Juan, D. González y M. Fernández).

GAVIOTA PATIAMARILLA

Larus michahellis

Dos parejas reproductoras en los humedales de Salburua, Vitoria, Álava, en la temporada 2014; se reproduce ininterrumpidamente en este humedal desde 2009 y es el único punto de cría en el País Vasco fuera de ambientes costeros. (L. Lobo y Servicio de Guardería Anillo Verde).

Canarias. En Tenerife, en la colonia de cría en el Roque de Fasnía (véase *Ardeola*, 60(2): 529), el 11 de junio de 2014 se cuentan al menos cuatro parejas con pollos algo crecidos pero aún incapaces de volar, en una parte del islote visible desde tierra (J. A. Lorenzo). Nueva localidad de nidificación en La Gomera: el 30 de abril de 2014 en

acantilados marinos cercanos al faro de San Cristóbal, San Sebastián de La Gomera, se observa una pareja alimentando a tres pollos de pequeño tamaño (D. Trujillo).

GAVIÓN ATLÁNTICO

Larus marinus

En Madrid, en el vertedero de Colmenar Viejo, un individuo de primer invierno el 12 de enero de 2014 (J. Ruiz, M. Fernández y M. Juan) y dos aves de primer invierno (diferente al del día 12) el 9 de febrero de 2014 (M. Juan y D. González).

PAGAZA PICONEGRA

Gelochelidon nilotica

Se censan 973 parejas reproductoras en Andalucía en el año 2014 (CMAOT-Junta de Andalucía).

PAGAZA PIQUIRROJA

Hydroprogne caspia

Un individuo en las lagunas de Villafáfila, Zamora, el 4 y el 5 de abril de 2014 (C. Osorio). Un ejemplar en el embalse de Montijo, Mérida, Badajoz, el 23 de abril de 2014 (M. Gálvez). Dos aves cerca de la playa de la Bola, Getxo, Vizcaya, el 9 de junio de 2014 (S. Alarcón). Dos aves en el puerto de Sevilla, el 22 de junio de 2014 (F. Chiclana). Un ave de primer año y un adulto en Plaiaundi, Irún, Guipúzcoa, del 22 al 30 de agosto de 2014 (I. Gutiérrez y J. F. Esparcia). Un adulto en Cabo Higer, Hondarribia, Guipúzcoa, el 11 de septiembre de 2014 (D. Calleja). Dos adultos en la ría del Eo, Castropol, Asturias, el 23 de septiembre de 2014 (P. Fernández).

Baleares. Un ave en la punta de N^o Amer, Sant Llorenç, Mallorca, el 10 de mayo de 2013 (M. Rebassa/AOB). Un ejemplar en la albufera de Mallorca el 20 de septiembre de 2013 (M. Honey y M. Rebassa/AOB).

CHARRÁN PATINEGRO

Sterna sandvicensis

En la Comunidad Valenciana crían 982 parejas en 2014, todas ellas en el P. N. de la Albufera (D. G. Medi Natural, Generalitat Valenciana).

CHARRÁN COMÚN

Sterna hirundo

Un ave en el embalse de Guadalix, Madrid, el 6 de junio de 2014 (J. Paricio) y uno en el embalse de Cazalegas, Toledo, el 8 de junio de 2014 (C. Pontegnie).

Canarias. En Tenerife, en el muelle de Playa de San Juan y su entorno, Guía de Isora, el 5 de julio de 2014 se cuenta un total de 16 ejemplares, y al menos seis de ellos son juveniles que reclaman alimento, lo que indica la nidificación de un mínimo de 3-4 parejas (R. Barone y V. R. Cerdeña); el 14 de agosto de 2014 se observa un adulto y un juvenil en mar abierto a 3-4 millas náuticas de la costa de Los Cristianos, Arona, donde suele nidificar una pareja (R. Barone, M. Carrillo y S. Hanquet).

CHARRANCITO COMÚN

Sternula albifrons

Uno en la gravera de Valdematas, Bercianos del Real Camino, León, el 7 de mayo de 2014 (H. Astiárraga y S. de Elera).

FUMAREL COMÚN

Chlidonias niger

No se detecta ninguna pareja reproductora en Andalucía en el año 2014 (CMAOT-Junta de Andalucía).

FUMAREL CARIBLANCO

Chlidonias hybrida

Reproducción en Extremadura: al menos tres parejas en las lagunas de La Albuera, Badajoz, en julio de 2014 (J. C. Paniagua, F. Montañón, J. Mazón, E. del Viejo y otros).

FUMAREL ALIBLANCO

Chlidonias leucopterus

Un juvenil en la depuradora de Campotéjar, Molina de Segura, Murcia, el 4 de septiembre de 2013 (T. García Rubio). Uno en el embalse de El Vicario, Ciudad Real, el 3 y el 4 de abril de 2014 (X. Piñeiro). Un ejemplar en la laguna de Venta

de Señuela, Lebrija, Sevilla, el 5 de abril de 2014 (J. L. Anguita). Uno en Cerrado Garrido, Aznalcázar, Sevilla, el 4 de mayo de 2014 (P. Santonja y N. Franco). Uno en la laguna de Aljibarro, La Gineta, Albacete, el 17 de abril de 2014 (R. Torralba). Un adulto en Trebujena, Cádiz, el 29 de abril de 2014 (D. Cuenca y A. Colorado). Uno en Daimiel, Ciudad Real, el 3 de mayo de 2014 (M. Martínez López). Cuatro ejemplares en la laguna de Manjavacas, Cuenca, el 10 de mayo de 2014 (X. Piñeiro, J. Portillo, J. Gómez y J. Pérez). Un adulto en Abegondo, A Coruña, el 27 y el 29 de julio de 2014 (J. D. Presa). Un ejemplar en A Frouxeira, Valdoviño, A Coruña, el 19 de septiembre de 2014 (X. Prieto).

ARAO COMÚN

Uria aalge

Un ejemplar en Tarifa, Cádiz, el 6 de mayo de 2014 (D. Cuenca).

Baleares. En Mallorca, donde se presenta raramente, se localiza un ave muerta en la playa des Trenc, Campos, con plumaje en buen estado pero ya con el cuerpo rígido, el 11 de enero de 2013 (A. Forteza/AOB). Existe una cita previa del 2 de enero de 1976 con 100 ejemplares en la bahía de Palma (J. Ximenis, Ll. Pol y J. Jurado/AOB).

PALOMA ZURITA

Columba oenas

En Murcia, donde es muy escasa, ocho aves en una rambla en la sierra del Cura, Murcia (M. León, C. Vilar, J. Navarro y T. García).

PALOMA RABICHE

Columba junoniae

Canarias. En La Gomera: el 15 de agosto de 2014 en el pueblo de Agulo se observa un ejemplar en vuelo que termina posándose en un sauce canario (*Salix canariensis*), y según comentarios de lugareños la especie hace solo 4 o 5 años que se está observando en esta localidad (D. Trujillo). No obstante, en dicha localidad es mencionada por Martín *et al.* (2000).

TÓRTOLA SENEGALESA

Streptopelia senegalensis

Canarias. En Lanzarote, fecha de reproducción tardía: el 29 de agosto de 2014 en el pueblo de Uga, Yaiza, se observa un inmaduro y el 12 de septiembre de 2014 se detectan tres individuos adultos y dos pollos volanderos (D. Trujillo). En La Gomera, segunda localidad de cría: el 11 de octubre de 2014 se observan y fotografían cuatro ejemplares entre los que había al menos un adulto y un inmaduro en San Sebastián de La Gomera (D. Trujillo).

COTORRA DE KRAMER

Psittacula krameri

Un individuo en un árbol de buen porte dentro del convento de Las Salesas, en el sur de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, donde no se conocen ejemplares asilvestrados reproductores, en la primavera de 2014 (L. Lobo y Servicio de Guardería Anillo Verde).

CRÍALO EUROPEO

Clamator glandarius

Canarias. En Lanzarote, un ave en vuelo sobre el mar a la altura de Puerto del Carmen, Tías, el 25 de junio de 2014 (F. J. García Vargas).

LECHUZA COMÚN

Tyto alba

Canarias. En La Gomera: el 13 de agosto de 2014 en el interior del aeropuerto cerca de Playa Santiago, Alajeró, se encuentra una egagrópila muy fresca de esta especie, probablemente de la noche anterior (D. Trujillo).

Corrección: los datos que aparecen erróneamente atribuidos a esta especie en las islas de Tenerife y La Gomera en *Ardeola* 61(1): 222-223, en realidad pertenecen a abubilla *Upupa epops*.

BÚHO CHICO

Asio otus

Baleares. En Menorca se confirma por tercer año la cría accidental, en esta ocasión en Verge

del Toro, Maó, con la localización de un pollo en el jardín del antiguo hospital el 18 de agosto de 2013. Los años anteriores que se pudo comprobar la nidificación fueron 1997 y 2012 (C. Viada/AOB).

Canarias. En Lanzarote, un ave en el campo de golf de Tegui se el 18 de agosto de 2014 (J. Sagardía Pradera).

BÚHO REAL

Bubo bubo

Censo en las hoces del río Riaza y alrededores, Segovia, en 2014: al menos 15 territorios ocupados y 10 nidos localizados (10 y 7, respectivamente, en la ZEPA); siete nidos con dos pollos, y tres nidos con tres pollos. Un nido fue ocupado de nuevo después de 30 años (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).

CHOTACABRAS PARDO

Caprimulgus ruficollis

Concentración destacada de 75 ejemplares en un campo de labranza en Los Montesinos, Alicante, el 13 de agosto de 2014, en el terreno hay gran concentración de grillos y polillas en el aire (J. M. Zamora, A. Zamora y T. García).

VENCEJO PÁLIDO

Apus pallidus

Canarias. En Gran Canaria, el 19 de abril de 2014 en acantilados cercanos al Roque Partido, Gáldar, y en el Puerto de las Nieves, Agaete, se observan sendos ejemplares (D. Trujillo). En El Hierro, el 23 de junio de 2014, en Las Lapillas, El Pinar, se observa un individuo (D. Trujillo).

VENCEJO REAL

Apus melba

Canarias. En Lanzarote, un ave en Puerto del Carmen, Tías, el 22 de abril de 2014 y de nuevo el 25 de abril de 2014 y el 29 de julio de 2014, así como cuatro aves en Puerto del Carmen, Tías, entre el 17 de julio y el 13 de agosto de 2014 (F. J. García Vargas). En Fuerteventura, un grupo de 40 ejemplares sobrevolando el pueblo de Pájara el

18 de agosto de 2014, y en las inmediaciones de Mézquez, Pájara, 15 y 2 ejemplares los días 19 y 20 de agosto de 2014, respectivamente (R. Cerdaña). En La Gomera, en San Sebastián de La Gomera, el 4 de julio de 2014 uno sobrevolando el casco urbano (B. Rodríguez Martín) y uno el 23 de julio de 2014 en acantilados marinos del faro de San Cristóbal, así como el 24 de julio de 2014 probablemente el mismo individuo en el parador nacional de turismo (D. Trujillo).

VENCEJO CAFRE

Apus caffer

Una pareja en Toledo cerca del límite con Ciudad Real, parte norte del Parque Nacional de Cabañeros, el 9 de junio de 2014 (C. L. Aonoso Nuevo). Un ave en el arroyo Guadalbarca, Sierra Norte de Sevilla, el 3 de julio de 2014 (M. Martín, F. del Valle y F. Chiclana).

VENCEJO MORO

Apus affinis

Un ejemplar en Badajoz capital el 19 de mayo de 2014 (J. Mazón). Dos aves en el arroyo Guadalbarca, Sierra Norte de Sevilla, el 3 de julio de 2014 (M. Martín, F. del Valle y F. Chiclana). En la colonia reproductora de Chipiona, Cádiz, 11 ejemplares el 24 de julio de 2014 (F. Chiclana).

CARRACA EUROPEA

Coracias garrulus

Concentración de 15 y 11 aves en La Tercia, Murcia, 8 y 9 de agosto de 2014, respectivamente (E. Pérez, M. León y T. García).

Baleares. Donde solo está presente durante el paso prenupcial, varias observaciones durante 2013: en Mallorca, presente del 18 de abril, con un ejemplar en el valle de Sant Miquel, Pollença (P. Vicens/AOB) y el mismo día y en la misma zona otra ave en Cases Velles de Formentor, Pollença (G. Carrasco, R. Mas y S. Nicoll/AOB), al 25 de mayo con dos aves a las afueras de Costitx (M. Rebassa/AOB), destaca un grupo de tres ejemplares en Cases Velles de Formentor el 27 de abril (A. Muñoz y C. Artigues/AOB). Un ave en el llano de Aubarca, Sant Antoni, Eivissa, el 29 de abril



Carraca europea *Coracias garrulus*. Can Cullerassa, Albufereta, Pollença (Mallorca). Foto: Maties Rebassa.



Abubilla *Upupa epops*. San Sebastián (La Gomera). Foto: Domingo Trujillo.

de 2013 (O. Martínez/AOB). Un ave en Cabrera el 29 de abril de 2013 (J. Salom/AOB). Una observación de un ave en Algarrovet, Maó, Menorca, el 24 de mayo de 2013 (O. Perona/AOB).

Canarias. En Lanzarote, un ave en el campo de golf de Tías entre el 9 y el 17 de agosto de 2014 (F. J. García Vargas).

ABUBILLA

Upupa epops

Canarias. En Gran Canaria, el 28 de abril de 2011 cerca de Cuevas Caídas, Tejeda, se observa un adulto alimentando a un pollo volandero, el 4 de abril de 2014 en los alrededores de Llanos de Botija, Gáldar, se detecta un adulto transportando alimento, y el 19 de mayo de 2014 en La Umbría, Tejeda, se observan dos adultos, uno de ellos transportando una presa en el pico (D. Trujillo). En Tenerife, el 21 de febrero de 2014 en Los Perales, La Orotava, en zona de cultivos abandonados se observa un ejemplar portando alimento en el pico (D. Trujillo). En La Gomera, el 23 de marzo de 2013 en La Sardina, San Sebastián de La Gomera, se observa un grupo familiar compuesto por cuatro aves de las que al menos dos son pollos, y el 28 de abril de 2013 en la urbanización La Trinchera, cerca de Playa Santiago, Alajeró, se observan dos aves de las que al me-

nos uno es un pollo volandero que solicita alimento, y el mismo día en Ayamosna, Sebastián de La Gomera, se detecta un adulto transportando alimento (D. Trujillo). Con posterioridad, el 24 de abril de 2014 en el campo de golf del hotel Tecina, San Sebastián de La Gomera, se observan cuatro adultos de los cuales dos emprenden el vuelo transportando alimento en el pico en distintas direcciones, y el 30 de abril de 2014 en Llano de la Villa, San Sebastián de La Gomera, se observa un adulto alimentar a un pollo volandero aún con restos de plumón (D. Trujillo).

PICO MENOR

Dendrocopos minor

Un ejemplar en un robledal maduro en Mata de la Saúca, San Ildefonso de La Granja, Segovia, el 24 de mayo de 2014 (A. Barrada). Varias observaciones en Rivas Vaciamadrid, Madrid, en 2014: una hembra el 13 de abril y un ave el 7 de agosto en el río Jarama, y un ave el 21 de agosto y el 4 de octubre en el río Manzanares (B. Molina).

TERRERA MARISMEÑA

Calandrella rufescens

Tres ejemplares en Villalpando, Zamora, el 10 de agosto de 2014 (B. Palacios).

AVIÓN ZAPADOR*Riparia riparia*

Canarias. En La Gomera, el 28 de abril 2014 en La Lomada, San Sebastián de La Gomera, se observa un ejemplar acompañado de golondrinas comunes y aviones comunes, y el 2 de julio de 2014 en La Laguna de Santiago, San Sebastián de La Gomera, se detecta otro también junto a aviones comunes (D. Trujillo). En El Hierro, el 9 de julio de 2014, sobrevolando la balsa de Frontera se observa un individuo acompañado por un avión común (D. Trujillo).

GOLONDRINA DÁURICA*Cecropis daurica*

En Valladolid, reproducción en la localidad de Laguna de Duero: el 17 de mayo de 2011 se observaron dos ejemplares volando, en la primavera de 2012 se localizó el nido en una casa de campo de la misma zona, el 14 de abril de 2013 se vuelve a observar la especie, pero no se encontró el nido, y en la primavera de 2014 se localiza la pareja construyendo el nido en una casa de campo muy cercana a la que crió en 2012 (A. Balmori).

AVIÓN COMÚN*Delichon urbicum*

Baleares. Primer caso de parasitismo de vencejo común (*Apus apus*) sobre avión común con la observación de una pareja de aviones alimentando a un pollo de vencejo en Sa Vila Vella, Esporles, Mallorca, que se encontraba en su nido los días 15 y 18 de julio de 2013 (X. Morell y M Suárez/AOB).

BISBITA DE RICHARD*Anthus richardi*

Un ejemplar en Rabós, Girona, el 27 de mayo de 2014 (J. Portillo).

BISBITA ARBÓREO*Anthus trivialis*

Canarias. En La Gomera, el 25 de abril de 2014 en Guarchico, Vallehermoso, se observa un ave caminando por la orilla de la carretera, y poste-



Avión común *Delichon urbicum*. Sa Vila Vella, Esporles (Mallorca). Foto: Xavier Morell.

riormente vuela emitiendo los típicos reclamos de esta especie (D. Trujillo).

BISBITA GORGIRROJO*Anthus cervinus*

Uno en Cabo de Peñas, Asturias, el 15 de abril de 2014 (D. López Velasco y I. Castela). Un individuo en la laguna de La Nava, Palencia, el 4 de mayo de 2014 (S. Alarcón y C. Mateos).

Baleares. Un ejemplar el 9 y 29 de abril, y dos aves el 22 y 26 de abril de 2013 en la albufera de Mallorca (M. Rebassa, M. A. Reus y N. Riddiford/ Parc Natural de S'Albufera de Mallorca/AOB). Un ave en la Barrala, Campos, Mallorca, el 28 de abril de 2013 (M. Rebassa/AOB). Un ave en el Pla de Vilafranca, Mallorca, el 30 de abril de 2013 (P. Vicens/AOB).

Canarias. En Lanzarote, tres aves en el campo de golf de Tías entre el 27 de abril y el 2 de mayo de 2014 (F. J. García Vargas).

BISBITA ALPINO*Anthus spinoletta*

Localizada por vez primera una población en la provincia de Cáceres: en la garganta de La Serrá, Tornavacas, se registran al menos 21 territorios con machos cantando el 8 de junio de 2014, esti-

mando 50-100 parejas en la zona; a lo largo de junio se localizan parejas aisladas en otros puntos de Tornavacas, entre 1.750 y 2.200 m s.n.m (J. Prieta e I. Solana).

LAVANDERA CASCADEÑA

Motacilla cinerea

Canarias. Cota máxima de nidificación: en Gran Canaria, el 21 de mayo de 2014 en Mesas de Galaz, Valleseco, a una altitud de 1.640 m, se encuentra un nido abandonado con una puesta de tres huevos en el interior de un pozo, y otro del que recientemente habían salidos tres pollos que estaban siendo alimentados por sus progenitores (D. Trujillo). Concentración importante en Tenerife: en la balsa de Tierra de Mesa, San Juan de La Rambla, el 10 de octubre de 2013 se cuentan 24 individuos, y el 1 de enero de 2014 en el mismo lugar se observaron 33 ejemplares (D. Trujillo).

LAVANDERA BLANCA

Motacilla alba

Observaciones de la subespecie *yarrellii* en Torre Pacheco, Murcia: un ejemplar en un campo de labranza el 29 de diciembre de 2013 (J. Navarro, J. López y T. García), y uno desde el 5 hasta el 22 de febrero de 2014 (T. García).

ACENTOR ALPINO

Prunella collaris

Una pareja en un nevero de Castilfrío y otra en la cuerda de los Infiernillos, Tornavacas, Cáceres, el 21 de junio de 2014; desde 2003 no había registros en Extremadura en época de cría (J. Prieta e I. Solana).

PETIRROJO EUROPEO

Eritacus rubecula

Baleares. Un pollo bebiendo en Fuente de Son Creus, Banyalbufar, Mallorca, el 27 de julio de 2013 (J. J. Bazan/AOB) y posteriormente es anillado un joven del año el 6 de agosto de 2013, por lo que se confirma la cría y corresponde al cuarto año nidificando en la isla, los anteriores fueron en 2005, 2009 y 2010 (C. Fiol/AOB).

RIUSEÑOR COMÚN

Luscinia megarhynchos

Caso de poligamia: un macho anillado atiende dos nidos diferentes con hembras y puestas en un jardín de Pobo de la Sierra, Teruel, en 2014 (A. Torrijo).

COLIRROJO TIZÓN

Phoenicurus ochruros

Cuatro pollos alimentados por los padres y por aviones roqueros en Jaca, Huesca, en la primavera de 2014 (A. Bueno).

TARABILLA NORTEÑA

Saxicola rubetra

Canarias. En Lanzarote, un ave en el campo de golf de Tías el 25 y el 28 de abril de 2014, y un ave en el campo de golf de Tegui se el 2 de mayo de 2014 (F. J. García Vargas).

MIRLO CAPIBLANCO

Turdus torquatus

Baleares. Se anilla por primera vez un ejemplar de la subespecie *alpestris* en la isla del Aire, Sant Lluís, Menorca, el 28 de marzo de 2013 (R. Escandell/AOB).



Tarabilla norteña *Saxicola rubetra*. Tegui se (Lanzarote). Foto: Francisco José García Vargas.

ZORZAL COMÚN*Turdus philomelos*

Confirmada la reproducción en el norte de Cáceres en 2014: un ejemplar cantando en Villanueva de la Vera a lo largo de abril (D. Langlois), un nido con cuatro pollos en la misma localidad (P. Gómez Correas), un ejemplar cantando en Jerte el 17 de abril (B. Molina), un adulto con dos pollos volanderos en el mismo lugar (H. Sánchez) y dos machos cantando en el soto del río Jerte en Rebollar y Valdastillas el 25 de abril (J. Prieta). En fecha muy tardía un ejemplar en La Pinilla, Fuente Álamo, Murcia, el 2 de junio de 2014 (A. Ramón y T. García).

BUSCARLA UNICOLOR*Locustella luscinioides*

Primera cita de esta especie para la provincia de León: se captura un juvenil anillado con remite francés durante el paso posnupcial en la laguna de El Villar, Zambroncinos del Páramo, el 20 de agosto de 2013 (D. Miguélez y P. Salinas).

Baleares. En la albufera de Mallorca, de presencia estival, durante el 2013 hay varias citas de escuchas y avistamientos en la zona des Ras, los días: 23 de marzo (P. Vicens, M. Reaño, E. Nicola, P. Manchado y otros/AOB), del 26 de marzo

hasta el 22 de abril (M. Rebassa, C. Artigues, T. Muñoz, P. Vicens, G. Carrasco, R. Mas y otros/AOB). En la isla del Aire, Sant Lluís, Menorca, durante el paso primaveral es anillado un adulto el 5 de abril de 2013 (A. Piolí, S. Claden y M. Casal/AOB).

CARRICERÍN REAL*Acrocephalus melanopogon*

Un ejemplar en la Balsa de Loza, Navarra, el 26 de abril de 2014 (G. Gorospe).

CARRICERÍN CEJUDO*Acrocephalus paludicola*

Uno en los Aiguamolls del Ampurdán, Girona, el 17 de abril de 2014 (J. Portillo). Uno en Aibar, Navarra, los días 10, 12, 26 y 28 de agosto de 2014 (J. Sola). Un juvenil en Urdaibai, Vizcaya, el 18 de agosto de 2014 (C. Azahara). Un ejemplar en Ribadesella, Asturias, el 25 de agosto de 2014 (G. Silva). En Madrid: tres ejemplares capturados para anillamiento en la reserva ornitológica de Los Albardales, San Martín de la Vega; un ejemplar joven capturado el 28 de agosto y recapturado el 5 de septiembre (H. Sánchez Mateos y R. Moreno-Opo/SEO-Monticola). Dos adultos el 8 de septiembre (H. Sánchez Mateos, J. Seoane,



Buscarla unicolor *Locustella luscinioides*. Laguna El Villar, Zambroncinos del Páramo (León). Foto: David Miguélez.



Carricerín cejudo *Acrocephalus paludicola*. San Martín de la Vega (Madrid). Foto: Hugo Sánchez.

J. Pérez Martín y E. C. Iranzo/SEO-Monticola). Corresponde a la cuarta cita de la especie en la Comunidad de Madrid y primeros registros desde 2002). Un adulto en Portillo, Valladolid, el 7 de septiembre de 2014 (I. Sarabia).

ZARCERO BEREBER

Iduna opaca

Un macho cantando en Almenar, Lleida, el 8 de mayo de 2014 (J. Estrada). Primera cita de reproducción en la provincia de Cáceres: hasta tres machos cantando en un tramo del río Alagón, Coria, Cáceres, entre el 18 de mayo y el 2 de junio de 2014, este día se observa un joven del año (J. Prieta, S. Mayordomo, C. Clemente y otros). En la provincia de Badajoz en 2014: un macho cantor en el río Guadiana a su paso por Mérida, el 1 y el 10 de junio (F. Montaña, G. Montaña y M. Kelsey), uno capturado para anillamiento en el río Gargáligas, Rena, el 21 de junio (GIA-Extremadura); un adulto y un joven del año en el azud de Badajoz el 21 de junio, y un ejemplar el 5 de julio (J. C. Paniagua), y uno en el embalse de Llerena el 5 de julio de 2014 (M. Corvillo). Un macho cantando en Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real, el 29 de junio de 2014; en este lugar también se ha localizado en años anteriores (X. Piñeiro). Avistado un individuo en los jardines del Museo de Ciencias Naturales de Madrid el 19 de agosto de 2014 (T. Rubio, J. A. Zamora, P. Perales y M. Fernández).

Baleares. Durante el paso prenupcial en 2013, dos adultos son anillados en la isla del Aire, Sant Lluís, Menorca, el 6 de mayo (R. Escandell, J. J. Carreras/AOB) y el 8 de mayo respectivamente (R. Escandell, S. Catchot, J. J. Carreras y A. García/AOB).

Canarias. En Fuerteventura, dos aves en el Barranco de La Torre, Antigua, el 13 de junio de 2014 (F. J. García Vargas y J. Sagardía).

ZARCERO ICTERINO

Hippolais icterina

Un ejemplar en Puebla del Río, Sevilla, el 6 de abril de 2014 (F. Chiclana). Un adulto en la albufera de Valencia, Valencia, el 7 de junio de 2014 (P. Marín y S. Vara).

CURRUCAS CARRASQUEÑA

Sylvia cantillans

Paso posnupcial destacado, mínimo de 50 aves, la mayoría juveniles, en La Tercia, Murcia, el 3 de septiembre de 2014 en una zona de matorral con árboles frutales (F. García, J. Manuel, A. Zamora, I. Arnaldos y T. García).

CURRUCAS MIRLONA

Sylvia hortensis

En Murcia, donde cría de forma puntual: un ejemplar en un pinar de La Pinilla, Fuente Álamo, desde el 1 de mayo al 15 de mayo de 2014 (C. Requena, T. García, I. Bartolomé, I. Peñalver y J. Palacios). En el norte de Málaga, en Fuente de Piedra, primera cita de reproducción: una hembra con placa incubatriz capturada para anillamiento el 11 de mayo de 2014 (M. Díaz Zurita y F. Espejo).

Baleares. Se anillan dos probables machos de segundo año durante el paso prenupcial en la isla del Aire, Sant Lluís, Menorca, uno el 13 de abril (R. Escandell, J. Gómez, S. Claden y M. Casal/AOB) y el otro el 10 de mayo de 2013 (R. Escandell, M. Illa y J. J. Carreras/AOB). Un macho de segundo año es anillado en Cabrera el 7 de mayo de 2012 (C. Fiol, P. J. Garcías y J. L. Martínez/AOB).

MOSQUITERO PAPIALBO

Phylloscopus bonelli

Ave con canto híbrido entre *Ph. ibericus* y *Ph. bonelli* en Arriondas, Asturias, en el mes de junio de 2014 (D. Langlois).

Canarias. En Lanzarote, un ave en el campo de golf de Tegui se el 25 de abril y el 2 de mayo de 2014, y de nuevo un ave el 16 de agosto de 2014 (F. J. García Vargas).

MOSQUITERO SILBADOR

Phylloscopus sibilatrix

Observaciones en migración prenupcial en la provincia de Murcia en 2014: un ave en un pinar en La Maraña el 1 de abril (M. León, A. Ramón, J. M. Zamora, A. Zamora y T. García); ocho aves en tarayes de Marchamalo el 2 de abril (A. Ramón, R. Howard y T. García) y dos aves el día



Mosquitero silbador *Phylloscopus sibilatrix*. Salinas de Marchamalo (Murcia). Foto: Richard Howard.

4 de abril de 2014 (J. Palacios y T. García); de nuevo uno en un pino en La Maraña el 11 de abril (J. Palacios y T. García); uno en tarayes en Marchamo el 13 y 14 de abril (T. García) y uno en el campo de Cartagena, en una zona con eucaliptos y pinos en la Rambla del Cañar el 17 de abril (C. Requena y T. García). Un ejemplar en la rambla de Morales, Cabo de Gata, Almería, el 16 de mayo de 2014 (Ó. Gordo). Un ejemplar en Toro, Zamora, el 25 de mayo de 2014 (A. Rodrigo). Un ejemplar en el Cabo Matxitxako, Vizcaya, el 31 de agosto de 2014 (J. Ardaiz).

Canarias. En Lanzarote, dos aves en el campo de golf de Tías el 27 de abril de 2014 y un ave en el campo de golf de Teguiise el 2 de mayo de 2014 (F. J. García Vargas).

MOSQUITERO IBÉRICO

Phylloscopus ibericus

Primera población reproductora localizada en la provincia de Cáceres, comarcas de Las Hurdes y sierra de Gata: se escuchan varios machos cantando de mayo a junio de 2014 en los municipios de Robledillo de Gata, Villanueva de la Sierra, El Gasco y Santa Cruz de Paniagua (C. Clemente).

Baleares. En la albufera de Mallorca, durante el paso prenupcial, se escucha un ave el 26 y 27 de marzo de 2013, y en el paso posnupcial otro ejemplar el 14 de noviembre de 2013 (M. Rebossa/AOB). Durante el paso posnupcial se anillan dos ejemplares en Cabrera el 21 y 29 de octubre de 2013 (J. Capdevila/AOB).

MOSQUITERO COMÚN

Phylloscopus collybita

Se captura para anillamiento un ejemplar joven aún con boqueras en la comisura del pico, en el arroyo Calamocarro, Ceuta, el 23 de junio de 2014; el ejemplar procedería de la zona o algún otro lugar más cercano (J. Navarrete/Chagra). Diversas observaciones en la provincia de Cáceres en primavera de 2014: en Plasencia, un macho cantando en el río Jerte y otro en Valcorchero el 4 de mayo (J. Prieta y S. Mayordomo); uno cantando en Villanueva de la Vera entre el 4 y el 15 de mayo (D. Langlois) y uno en Ladrillar el 5 de junio (A. Pacheco). Un ejemplar en la sierra de Tentudía, Calera de León, Badajoz, el 10 de junio de 2014 (F. Crystal).

PAPAMOSCAS CERROJILLO

Ficedula hypoleuca

Canarias. En Gran Canaria, un ejemplar en el Barranco del Sao, Tejeda, en la Reserva Natural Integral de Inagua, Ojeda y Pajonales, visto el 12 de mayo de 2014 (A. Delgado).

MITO COMÚN

Aegithalos caudatus

Baleares. En Mallorca, por tercer año se confirma la cría con la observación de un grupo familiar de dos adultos y cinco jóvenes en el torrente de Santa Ponça, Calvià, el 18 de julio de 2013 (Ph. A. Garnett y M. Montier/AOB).

TREPADOR AZUL

Sitta europaea

Uno en los jardines del faro de Cabo de Palos, Murcia, el 26 y 27 de abril de 2014 (R. Howard y T. García).

TREPARRISCOS*Tichodroma muraria*

Uno en el área recreativa de las canteras de Murua, Parque Natural del Gorbea, Álava, el 17 de diciembre de 2013 y el 17 de febrero de 2014 (S. Alarcón).

OROPÉNDOLA EUROPEA*Oriolus oriolus*

Canarias. En Lanzarote, un ave en el campo de golf de Tegui el 25 de abril y el 2 de mayo de 2014 y cuatro aves en Puerto del Carmen, Tías, el 10 de mayo de 2014 (F. J. García Vargas).

ALCAUDÓN COMÚN*Lanius senator*

Canarias. En Lanzarote, un ave en el campo de golf de Tegui el 9 de marzo de 2014 (F. J. García Vargas).

CHOVA PIQUIRROJA*Pyrhocorax pyrrhocorax*

Baleares. Tres aves en el puig de Massanella, Mallorca, los días 25 y 30 de enero de 2013 (J. M. González, Ll. Rigo y F. X. Mas/AOB). Seis aves en el puig de Massanella el 6 de marzo de 2013 en un ambiente muy invernal con mucha nieve (N. Navarro/AOB). Tres aves abandonando la isla rumbo norte en Albercutx, Pollença, Mallorca, el 31 de marzo de 2013 (D. Hinckley/AOB). Ocho ejemplares en el puig Major, Escorc, Mallorca, el 4 de abril de 2013 (J. Muntaner/AOB).

CUERVO GRANDE*Corvus corax*

En 2014, en las hoces del Riaza y su entorno, donde parece haber ocurrido un importante declive, se censan al menos seis parejas (tres en el refugio), y un mínimo de tres en zonas de sus alrededores (Segovia, Burgos y Soria); tan solo fueron localizados dos nidos con éxito (ambos fuera del refugio), con cuatro y dos pollos respectivamente (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).

Canarias. En Tenerife, una pareja el 1 de mayo del 2014 sobrevolando El Portillo, en Las Cañadas del Teide, y un ejemplar solitario volando sobre la autopista del norte a la altura del cruce de Cuesta la Villa, Santa Úrsula, el 29 de marzo del 2014 (A. Betoret). En las proximidades del faro de Anaga, Santa Cruz de Tenerife, dos en vuelo provenientes de Ijuana el 2 de septiembre de 2014 (P. Déniz, J. Déniz y M. Déniz).

GORRIÓN COMÚN*Passer domesticus*

Baleares. Se constata el primer caso documentado de ginandromorfismo bilateral para las islas, así en Mallorca, en el polígono de Son Rossinyol, Palma, se observa un gorrión común que presentaba la mitad izquierda del cuerpo con características masculinas y la derecha femeninas, visto el 30 de octubre de 2013 (R. Mas/AOB).

GORRIÓN MOLINERO*Passer montanus*

Baleares. Un grupo de 17 individuos llega al faro del cabo de Ses Salines, Santanyí, Mallorca, se posan unos minutos y después salen rumbo sur, dos horas más tarde se confirma su llegada a la isla de Cabrera el 27 de octubre de 2013 (L. Ventoso/AOB).

GORRIÓN CHILLÓN*Petronia petronia*

Canarias. En La Gomera: el 24 de abril de 2014 en La Sardina, San Sebastián de La Gomera, se observa un adulto con alimento en tres ocasiones, y el 25 de abril de 2014 en la cabecera del barranco de Erese, Alajeró, se detecta un adulto con alimento entrando en una grieta situada a unos 25 m de altura en una de las paredes del barranco. En La Rosa, Alajeró, el 25 de marzo de 2013 se detecta un bando de 18 aves alimentándose junto a camachuelos trompeteros, y el 13 de agosto de 2014 cerca del cementerio de La Dama, Vallehermoso, se observa un bando compuesto por 15 ejemplares posados en un tendido, así como una decena de aves en la presa de Cardones, Alajeró (D. Trujillo).

GORRIÓN ALPINO*Montifringilla nivalis*

Baleares. En Mallorca, al Puig Major (Escorca), uno el 12 de diciembre y seis aves el 18 de diciembre de 2013 (X. Manzano/AOB).

SERÍN VERDECILLO*Serinus serinus*

Canarias. En Lanzarote, un ave en el campo de golf de Teguisse entre el 5 y el 21 de septiembre de 2014 (J. Sagardía y F. J. García Vargas).

VERDERÓN SERRANO*Carduelis citrinella*

Se observan ocho aves en la sierra de Albuñuelas, Granada, en las cercanías del área recreativa “El Cañuelo”, el 18 de octubre de 2014, que corresponde a la observación más occidental de la especie en esta provincia (C. Gutiérrez Martín y J. I. Álvarez Gil).

VERDERÓN COMÚN*Carduelis chloris*

Canarias. En La Gomera, el 11 de octubre de 2014 en el embalse de Las Rosas o Amalahuigue, Agulo, se detecta un pequeño bando compuesto por seis aves (D. Trujillo).

JILGUERO EUROPEO*Carduelis carduelis*

Canarias. En Gran Canaria, nueva localidad de nidificación: el 1 de mayo de 2011 en Huerta del Conde, San Bartolomé de Tirajana, se localiza un nido ubicado en un almendro, a 4 m de altura, que contenía dos huevos, tratándose probablemente de un inicio de puesta (D. Trujillo). En La Gomera, nueva localidad de nidificación: el 27 de abril de 2014 en el caserío de Benchijigua, San Sebastián de La Gomera, se observa una pareja cuya hembra está construyendo un nido ubicado en el extremo de una rama de pino canario a unos 7 m de altura (D. Trujillo).

JILGUERO LÚGANO*Carduelis spinus*

Una hembra en el pinar de Navarredonda de Gredos, Ávila, el 10 de julio de 2014 (R. Montero y F. Bernáldez).

PARDILLO COMÚN*Carduelis cannabina*

Canarias. En La Gomera, el 8 de noviembre de 2013 en el pueblo de Alajeró se avista un bando de una treintena de aves alimentándose de semillas de cardo junto a unos pocos jilgueros, y ese mismo día en Lomo de la Peceña, El Cercado, Vallehermoso, se observa un bando de unos 40 individuos, mientras que el 14 de agosto de 2014 en huertas abandonadas en el faro de San Cristóbal, San Sebastián de La Gomera, se detecta un bando de 40-50 aves y el 11 de octubre de 2014 en ese lugar se observa aproximadamente el mismo número de ejemplares (D. Trujillo).

CAMACHUELO TROMPETERO*Bucanetes githagineus*

Un ejemplar en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 11 de mayo de 2014 (A. M. Pérez Ortigosa). Un ejemplar en Platja d’Aro, Girona, el 18 de mayo de 2014 (C. Álvarez Cros).

Canarias. En Tenerife, donde se encuentra en declive: grupo de cinco aves posadas en el vallado del aeropuerto Tenerife Sur, Granadilla de Abona, el 11 de junio de 2014 (J. A. Lorenzo). En La Gomera, el 24 de julio de 2014 se observa un bando compuesto por al menos 62 aves posadas en el vallado sur del aeropuerto, Alajeró, y el 14 de agosto de 2014 en la misma zona se cuentan 45 aves, mientras que el 16 de agosto de ese año, en un bebedero ubicado en acantilados marinos cerca de la desembocadura del barranco de La Rajita, Vallehermoso, se detecta un bando de unos 30 individuos (D. Trujillo).

ESCRIBANO TRIGUERO*Emberiza calandra*

Canarias. Cota máxima de nidificación: en Gran Canaria, el 17 de mayo de 2014 en Andén del

Toro, Vega de San Mateo, a 1.604 m, se halla un nido con cinco pollos muy crecidos ocultos en *Ditrichia viscosa* que están siendo cebados por un adulto, y se detecta otra pareja en las proximidades, mientras que el 21 de mayo de 2014 en Mesas de Galaz, Valleseco, a una altitud de 1.610 m, se halla otro nido con cinco huevos ubicado en el interior de *Adenocarpus foliolosus* (D. Trujillo). En Gáldar, el 4 de abril de 2014 se detecta un ejemplar cantando en Los Silos y tres aves cantando en Samarrita, mientras que el 5 de abril de 2014 en Llanos del Deán, Ingenio, se observa un adulto con presa en el pico, y cerca de La Pasadilla, Ingenio, se detectan cuatro ejemplares, de los que tres se encuentran cantando, así como en Los Majaletes, Ingenio, se escuchan dos individuos; el 8 de abril de 2014 en El Piquillo, Valsequillo, se avista un ave cantando, y el 9 de abril de 2014, en las cercanías de la presa Salto del Perro, Mogán, otro ejemplar también cantando; por último, en Llano del Corral, San Bartolomé de Tirajana, se observan tres ejemplares en vuelo el 17 de mayo de 2014 (D. Trujillo). En La Gomera, el 24 de abril de 2014 en Cruz de María, Alajeró, se observa un individuo cantando en un almendro, y entre el pueblo de Alajeró y el Roque de Targa, Alajeró, se detectan dos parejas, cada una con al menos tres pollos colicortos; el 25 de abril de 2014 entre La Dehesa y las Casas de Jagüe, Vallehermoso, se detectan cinco parejas, una de ellas con un nido ubicado en *Ditrichia viscosa* con cuatro pollos recién nacidos y otro huevo todavía sin eclosionar, además un adulto de otra pareja se avista con alimento en el pico, y otros seis individuos se encuentran cantando hasta justo antes de llegar a la carretera general; el 26 de abril de 2014 cerca del cementerio de Arure hay dos aves cantando, y otra en La Carbonera, cerca de Las Hayas, ambas localidades en Valle Gran Rey; el 27 de abril de 2014 en Lomo del Gurón, San Sebastián de La Gomera, se localiza una pareja con al menos un pollo colicorto, además de escucharse otro adulto cantando en las proximidades; por último, el 28 de de abril de 2014 en Ladera de Hondura, Alajeró, se detecta un ejemplar cantando (D. Trujillo).

AGRADECIMIENTOS.—Hay que agradecer especialmente a todas aquellas personas que continúan enviando las observaciones de interés y permiten elaborar este noticiario. A Sergio Mayordomo, que como en anteriores entregas, realiza un importante trabajo de selección y compilación de la mayoría de los registros de Extremadura. Además, al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, por el reenvío de las citas que llegan a este comité. Finalmente, a Agustín Carretero (SEO/BirdLife) por su trabajo de revisión y mejora del texto.

BIBLIOGRAFÍA

- CURCÓ, A. y BIGAS, D. 2012. *Cens hivernal d'ocells aquatics al delta de l'Ebre 2012*. Documents del Parc 01/2013. Parc Natural del Delta de l'Ebre. Generalitat de Catalunya. Deltebre.
- CURCÓ, A. y BIGAS, D. 2014. *Cens hivernal d'ocells aquatics al delta de l'Ebre 2013*. Documents del Parc 01/2014. Parc Natural del Delta de l'Ebre. Generalitat de Catalunya. Deltebre.
- GONZÁLEZ, J. M., LÓPEZ-JURADO, C., REBASSA, M., VENTOSO, L., MARTÍNEZ, O. y GARCÍA-FEBRERO, O. 2014. Registres Ornitològics 2013. *Anuari Ornitològic de les Balears*, 28: 55-189. GOB. Palma. (AOB).
- GUTIÉRREZ, R., DE JUANA, E. y LORENZO, J. A. 2012. *Lista de las aves de España*. Edición de 2012. Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Madrid.
- LÓPEZ-JURADO, C., GARCÍAS, P. J., GARCÍA-FEBRERO, O., GONZÁLEZ, J. M., MARTÍNEZ, O. y NICOLL, S. 2014. Homologació de Rareses Ornitològiques a Balears. Informe de 2013. *Anuari Ornitològic de les Balears*, 28: 35-53. GOB. Palma. (AOB).
- MARTÍN, A., HERNÁNDEZ, M. A., LORENZO, J. A., NOGALES, M. y GONZÁLEZ, C. 2000. *Las palomas endémicas de Canarias*. Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y SEO/BirdLife.