

Genetic Studies of Neotropical Primates at the Extremes of Their Natural Distributions

Source: Neotropical Primates, 13(3) : 45-51

Published By: Conservation International

URL: <https://doi.org/10.1896/1413-4705.13.3.45b>

BioOne Complete (complete.BioOne.org) is a full-text database of 200 subscribed and open-access titles in the biological, ecological, and environmental sciences published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses.

Your use of this PDF, the BioOne Complete website, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne's Terms of Use, available at www.bioone.org/terms-of-use.

Usage of BioOne Complete content is strictly limited to personal, educational, and non - commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder.

BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research.

GENETIC STUDIES OF NEOTROPICAL PRIMATES AT THE EXTREMES OF THEIR NATURAL DISTRIBUTIONS

Researchers at the Universidad Veracruzana (UV), Universidad de Buenos Aires (UBA) and the University of Michigan (UM) are conducting a collaborative project on the genetics of Neotropical primates at the northern and southern edges of their distributions. The main aim of this project is to combine expertise in ecological, genetic and behavioral approaches to understand the taxonomy and evolution of primates in these regions.

This complementary effort started in 2001, when Marta D. Mudry visited field sites in Mexico with members of the UV primate research group, collecting samples from *Alouatta palliata* and *Ateles geoffroyi* as part of a cytogenetic project on atelid taxonomy. Dr. Mudry described the karyotypes of these species and identified the presence of different patterns in sex chromosomes from the samples obtained during this trip (Mudry *et al.*, 2001; Nieves and Mudry, 2001; Nieves, 2003; Nieves *et al.*, 2005; Solari and Rahn, 2005). At the same time, Liliana Cortés-Ortiz was using molecular data to examine the phylogenetic relationships and biogeography of the genus *Alouatta* (Cortés-Ortiz *et al.*, 2003), as well as characterizing the hybridization between Mexican howler monkey species and studying the phylogeography of *A. palliata* in Mesoamerica (Cortés-Ortiz, 2003). In addition, Ernesto Rodríguez-Luna, Domingo Canales-Espinosa, and Francisco García-Orduña had initiated a long-term study to understand the current distributions of Mexican primates, as well as the sympatry of *A. palliata* and *A. pigra* in the state of Tabasco, Mexico (García-Orduña *et al.*, 1999, 2005; Rodríguez-Luna *et al.*, 2001).

For over 25 years, researchers at UV have studied the ecology, physiology and behavior of Mexican primates, including *A. palliata mexicana* (see Appendix I), *A. pigra* (e.g., García-Orduña *et al.*, 1999, 2005; Rodríguez-Luna *et al.*, 2001) and *Ateles geoffroyi* (see Appendix II), and have developed and implemented strategies for their conservation (see Appendix III). Over approximately the same period, researchers of GIBE (Grupo de Investigación en Biología Evolutiva) of UBA have analyzed the cytogenetics of several Neotropical primates, including *Alouatta caraya*, *Aotus azarae*, *Ateles spp.*, *Callithrix jacchus*, *Cebus apella*, and *Saimiri boliviensis* (see Appendix IV for a complete listing by species). The GIBE team has used heterochromatic patterns and chromosome rearrangements to elucidate the taxonomy of New World primates (see Appendix IV). More recently, researchers at GIBE have also used biochemical electrophoresis (Szapkievich *et al.*, 1998; Szapkievich, 2000; Szapkievich and Mudry, 2003) and other molecular techniques to characterize populations and to explore the phylogenetic relationships of some of these taxa (Ascunce *et al.*, 2002, 2003a, 2003b). Finally, Liliana Cortés-Ortiz,

formerly part of the UV group and now affiliated with UM, is continuing her studies on the systematics and phylogeography of Mesoamerican primates, the genetic characterization of a hybrid zone between *A. palliata* and *A. pigra*, the evolution of reproductive isolation in howler monkeys, and the application of molecular approaches to the understanding of primate behavior.

These researchers from UV, UBA and UM are now joining efforts to study the taxonomy and evolution of Neotropical primates using molecular, cytogenetic, ecological and behavioral approaches. Through this collaboration, researchers are currently investigating the heterochromatic pattern and sex chromosome system of *A. pigra* — the only species of *Alouatta* whose karyotype has never been studied. This cytogenetic work will be complemented by morphological and molecular characterizations of each sampled individual to verify their identification to species.

These molecular and cytogenetic studies will improve our understanding of the origin and evolution of the exceptionally diverse chromosomal arrangements that occur in howler monkeys (see for example, Ma *et al.*, 1975; Lima and Seuánez, 1991; Consigliere *et al.*, 1996; Rahn *et al.*, 1996; Mudry *et al.*, 2001; Oliveira *et al.*, 2002; Rahn and Solari, 2005). In addition, the cytogenetic study of *A. pigra* will provide a foundation for the comparison of karyotypes of hybrid and backcrossed *A. palliata* / *A. pigra* individuals against the typical karyotype of each parental species.

We expect that this multidisciplinary approach will contribute to the understanding of primate evolution in the Neotropics, as well as establishing a basis for primate conservation in this region. Furthermore, this collaborative project can be a model for combining efforts, expertise, and resources to study primates and other organisms in Latin America.

Liliana Cortés-Ortiz, Museum of Zoology and Dept. of Ecology and Evolutionary Biology, University of Michigan, 1109 Geddes Ave., Ann Arbor, MI 48103, USA, e-mail: <lcortes@umich.edu>, **Domingo Canales-Espinosa, Ernesto Rodríguez-Luna, Francisco García-Orduña**, Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana, A.P. 566, C.P. 91000 Xalapa, Veracruz, México, **Mariela Nieves, Eliana Steinberg and Marta D. Mudry**, Grupo de Investigación en Biología Evolutiva (GIBE), Dpto. de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pabellón II, 4to Piso, Lab. 46–47 (EHA1428), Buenos Aires, Argentina.

References

- Ascunce, M. S., Hasson, E. and Mudry, M. D. 2002. Description of the cytochrome *c* oxidase subunit II gene in some genera of New World monkeys (Primates, Platyrrhini). *Genetica* 114: 253–267.
- Ascunce, M. S., Oklander, L. and Mudry M. D. 2003a. Amplification of mitochondrial COII gene from DNA extracted from hair samples in some species of New World monkeys. *Folia Primatol.* 74: 165–167.
- Ascunce, M. S., Hasson, E. and Mudry, M. D. 2003b. COII: A useful tool for inferring phylogenetic relationships among New World monkeys (Primates, Platyrrhini). *Zool. Scr.* 32: 397–406.
- Boscarol, G., Piazza, S., Pizzigalli, C., Falcone, I., Gamba, M., Martinoli, L., Fiore, R., Rodríguez-Luna, E. and Giacoma, C. 2004. Vocal repertoire of *Alouatta palliata mexicana* in Agaltepec. *Folia Primatol.* 75(6): 410–411.
- Canales, D., Villanueva, E., Hermida, J., Rodríguez, E. and García, F. 1987. Undernourishment and parasitism of howler monkey (*Alouatta palliata*) in perturbed habitat. *Int. J. Primatol.* 8(5): 549.
- Canales-Espinosa, D., Hernández, A. and García-Orduña, F. 1992. Metabolic profile of howler monkeys (*Alouatta palliata mexicana*) captured in severely disturbed habitats. *Abstracts of the XIVth Congress of the International Primatological Society*, p.362. International Primatological Society, Strasbourg, France.
- Canales-Espinosa, D. and García-Orduña, F. 1993. Clinic evaluation of *Alouatta palliata* in fragmented habitats. *Am. J. Primatol.* 30(4): 302.
- Canales-Espinosa, D. 1997. Habitat fragmentation in Mexican primates, population rescue and translocation. *Programa e Resumos do VIII Congresso Brasileiro de Primatologia e V Reunião Latino-Americana de Primatologia*, p.222. Sociedade Brasileira de Primatologia, João Pessoa, Brazil.
- Canales-Espinosa, D. and Hermida-Lagunes, J. 1998. Hematological and biochemical values of howler monkeys (*Alouatta palliata mexicana*) living in patches of forest. *Abstracts of the XVIIth Congress of the International Primatological Society*, p.318. International Primatological Society, Antananarivo, Madagascar.
- Canales-Espinosa, D. 2000. Evaluación de la función ovárica en *Alouatta palliata* (mono aullador). Master's thesis, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, Mexico.
- Canales-Espinosa, D. and García-Orduña, F. 2001. Some parameters indicative of health in populations of *Alouatta palliata mexicana* (mantled howler monkey), living in segments of original vegetation in Los Tuxtlas, Veracruz. *I Congreso Mexicano de Primatología: Programa y Resúmenes*, p.5. Asociación Mexicana de Primatología, Mérida, Yucatán, Mexico.
- Canales-Espinosa, D., García-Orduña, F., Rodríguez-Luna, E. and Suardíaz-Solé, A. 2002. Ciclo estral del mono aullador de manto (*Alouatta palliata mexicana*) en cautiverio. In: *La Década del Cerebro y La Conducta Animal: Neuroetología*, J. Manzo (ed.), pp.359–369. Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, Mexico.
- Canales-Espinosa, D. and García-Orduña, F. 2005. Assessment of the ovarian function in adult female *Alouatta palliata* in captivity. *Programa e Livro de Resumos XI Congresso Brasileiro de Primatologia*, J. C. Bicca-Marques

- (ed.), p.82. Sociedade Brasileira de Primatologia, Porto Alegre, Brazil.
- Carrera-Sánchez, E., Medel-Palacios, G. and Rodríguez-Luna, E. 2003. Estudio poblacional de monos aulladores (*Alouatta palliata mexicana*) en la isla Agaltepec, Veracruz, México. *Neotrop. Primates* 11(3): 176–180.
- Consigliere, S., Stanyon, R., Koehler, U., Agoramoorthy, G. and Wienberg, J. 1996. Chromosome painting defines genome rearrangements between red howler monkey subspecies. *Chromosome Res.* 4: 264–270.
- Cortés-Ortiz, L., Rodríguez-Luna, E. and Serio-Silva, J. C. 1993. Reproductive parameters and sexual behavior of the howler monkey (*Alouatta palliata mexicana*). *American Association of Zoological Parks and Aquariums Regional Conference Proceedings 1993*, pp.775–782. American Association of Zoological Parks and Aquariums, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
- Cortés-Ortiz, L., Rodríguez-Luna, E., Martínez-Morales, M. and Carrera-Sánchez, E. 1994. Parámetros demográficos y reproductivos de un grupo de monos aulladores en semilibertad. *La Ciencia y El Hombre* 18: 151–166.
- Cortés-Ortiz, L. and Martínez-Morales, M. 1996. Consideraciones sobre la organización social y el sistema de apareamiento de un grupo de monos aulladores (*Alouatta palliata mexicana*). *Neotrop. Primates* 4(2): 59–61.
- Cortés-Ortiz, L., Rodríguez-Luna, E. and Miller, P. 1996. Análisis de viabilidad de poblaciones y de hábitat para *Alouatta palliata mexicana*. *Neotrop. Primates* 4(Suppl.): 134–142.
- Cortés-Ortiz, L. and Rodríguez-Luna, E. 1997. *Ateles geoffroyi*. In: *Historia Natural de Los Tuxtlas*, E. González Soriano, R. Dirzo and R. C. Vogt (eds.), pp.616–622. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico.
- Cortés-Ortiz, L. 1998. Sistema de apareamiento y conducta sexual de monos aulladores (*Alouatta palliata mexicana*) en semilibertad. Master's thesis, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, Mexico.
- Cortés-Ortiz, L. 2003. Evolution of howler monkeys, genus *Alouatta*. Doctoral dissertation, University of East Anglia, Norwich, Norfolk, England.
- Cortés-Ortiz, L., Birmingham, E., Rico, C., Rodríguez-Luna, E., Ruiz, M. and Sampaio, I. 2003. Molecular systematics and biogeography of the Neotropical monkey genus, *Alouatta*. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 26(1): 64–81.
- Cristóbal-Azkarate, J., Vea, J. J., Asensio, N. and Rodríguez-Luna, E. 2005. Biogeographical and floristic predictors of the presence and abundance of mantled howlers (*Alouatta palliata mexicana*) in rainforest fragments at Los Tuxtlas, Mexico. *Am. J. Primatol.* 67(2): 209–222.
- Dias, P. A. D. and Rodríguez-Luna, E. 2003. Estrategias conductuales entre los machos de un grupo de *Alouatta palliata mexicana* (Isla Agaltepec, Veracruz, México). *Neotrop. Primates* 11(3): 159–162.
- Dias, P. A. D. and Rodríguez-Luna, E. 2005. Organización espacial y dominio social de machos *Alouatta palliata* en la Isla Agaltepec, Veracruz, México. *Universidad y Ciencia* (Special Issue II): 45–53.
- Domingo-Balcells, C., Rodríguez-Luna, E., Escobar-Alia-ga, M. and Morales-Mávil, J. 2003. Interacciones sociales en un grupo de monos aulladores *Alouatta palliata mexicana* en cautiverio. *Neotrop. Primates* 11(2): 114–121.
- Fundia, A. and Mudry, M. 1987. Inducción de sitios frágiles en *Cebus apella*. *Boletín Primatológico Argentino* 5(1–2): 7–12.
- Fundia, A., Gorostiaga, M. and Mudry, M. D. 2000. Expression of common fragile sites in two Ceboidae species: *Saimiri boliviensis* and *Alouatta caraya* (Primates: Platyrhini). *Genetics Selection Evolution* 32(1): 87–97.
- García, M., Borrell, A., Mudry, M. D., Egocue, J. and Ponsá Fontanals, M. 1995. Prometaphase karyotype and restriction enzyme banding in squirrel monkeys, *Saimiri boliviensis boliviensis* (Primates: Platyrhini). *J. Mammal.* 76(2): 497–503.
- García-Orduña, F., Canales-Espinosa, D., Rodríguez-Luna, E. and Silva-López, G. 1987. Translocation program for the howler monkey (*Alouatta palliata*): A report. *Am. J. Primatol.* 12(3): 363–364.
- García-Orduña, F., Rodríguez-Luna, E. and Canales-Espinosa, D. 1993. Effects of habitat fragmentation on howler monkey (*Alouatta palliata mexicana*) and spider monkey (*Ateles geoffroyi vellerosus*) populations in Veracruz state, Mexico. *Am. J. Primatol.* 30(4): 312–313.
- García-Orduña, F. and Canales-Espinosa, D. 1995. Situación de poblaciones de *Alouatta palliata* (mono aullador) en dos localidades del Estado de Veracruz, México. *Neotrop. Primates* 3(2): 37–40.
- García-Orduña, F., Canales-Espinosa, D., Vea, J. and Rodríguez-Luna, E. 1999. Distribución actual de *Alouatta palliata mexicana* y *Alouatta pigra* en el Estado de Tabasco, reporte preliminar. *VII Simposio Nacional de Primatología*, p.3. Asociación Mexicana de Primatología, Catemaco, Veracruz, Mexico.
- García-Orduña, F., Canales-Espinosa, D., Rodríguez-Luna, E. and López-Galindo, A. 2002. Efecto de la fragmentación del hábitat sobre las poblaciones de mono araña y aullador en la región de Los Tuxtlas, Veracruz. In: *La Década del Cerebro y La Conducta Animal: Neuroetología*, J. Manzo (ed.), pp.359–369. Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, Mexico.
- García-Orduña, F., Canales-Espinosa, D., Vea, J. and Rodríguez-Luna, E. 2005. Distribución actual de *Alouatta palliata mexicana* y *Alouatta pigra* en los estados de Tabasco y Campeche, México. *Programa e Livro De Resumos XI Congresso Brasileiro de Primatologia*, J. C. Bicca-Marques (ed.), p.105. Sociedade Brasileira de Primatologia, Porto Alegre, Brazil.
- Hernández-Salazar, L. T., Rodríguez-Luna, E. and Laska, M. 2001. Sour-taste tolerance in captive spider monkeys, squirrel monkeys, and pigtail macaques. *Folia Primatol.* 72(3): 165–166.
- Hernández-Salazar, L. T., Laska, M. and Rodríguez-Luna, E. 2003. Olfactory sensitivity for aliphatic esters in spider

- monkeys (*Ateles geoffroyi*). *Behavioral Neurosci.* 117(6): 1142–1149.
- Jones, C. B. and Cortés-Ortíz, L. 1998. Facultative polyandry in the howling monkey (*Alouatta palliata*): Carpenter was correct. *Boletín Primatológico Latinoamericano* 7(1): 1–7.
- Laska, M., Carrera-Sánchez, E., Rodríguez-Rivera, J. A. and Rodríguez-Luna, E. 1996. Gustatory thresholds for food-associated sugars in the spider monkey (*Ateles geoffroyi*). *Am. J. Primatol.* 39(3): 189–193.
- Laska, M., Hernández-Salazar, L. T., Rodríguez-Luna, E. and Hudson, R. 2000. Gustatory responsiveness to food-associated acids in the spider monkey (*Ateles geoffroyi*). *Primates* 41(2): 213–221.
- Laska, M., Hernández-Salazar, L. T. and Rodríguez-Luna, E. 2000. Food preferences and nutrient composition in captive spider monkeys, *Ateles geoffroyi*. *Int. J. Primatol.* 21(4): 671–683.
- Laska, M., Hernández-Salazar, L. T. and Rodríguez-Luna, E. 2003. Successful acquisition of an olfactory discrimination paradigm by spider monkeys, *Ateles geoffroyi*. *Physiology and Behavior* 78(2): 321–329.
- Lima, M. M. C. and Seuánez, H. N. 1991. Chromosome studies in the red howler monkey, *Alouatta seniculus stramineus* (Platyrrhini, Primates): Description of an X1X2Y1Y2/X1X1X2X2 sex chromosome system and karyological comparisons with other subspecies. *Cytogenetics and Cell Genetics* 57: 151–156.
- Ma, N. S. F., Jones, T. C., Thorington, R. W., Miller, A. and Morgan, L. 1975. Y-autosome translocation in the howler monkey, *Alouatta palliata*. *J. Med. Primatol.* 4: 299–307.
- Mantecón, M., Mudry, M. D. and Brown, A. 1984. *Cebus apella* de Argentina. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Zoología* 13(41): 399–408.
- Martínez, R. A., Giudice, A., Szapkievich, V. B., Ascunce, M. S., Nieves, M., Zunino, G. E. and Mudry, M. D. 2002. Parameters modeling speciogenic processes in *Cebus apella* (Primates: Platyrrhini) from Argentina. *Mastozoología Neotropical* 9(2): 171–186.
- Martínez, R. A. 2003. Biomarcadores de genotoxicidad en el estudio de la fragilidad genómica en el orden Primates. Doctoral dissertation, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Martínez, R., Torres, E., Szapkievich, V., Rodríguez, S., Nieves, M., Schinini, A., Ascurra, M. and Mudry, M. D. 2004. Genetic variability in two captive colonies of *Cebus apella paraguayanus* (Primates: Platyrrhini) from eastern Paraguay. *Caryologia* 57(4): 332–336.
- Mudry, M. D., Slavutsky, I. and Brieux de Salum, S. 1981. Caracterización citogenética de una línea celular (HVB 4156) derivada de un primate sudamericano (*Callithrix jacchus*). *Revista Argentina de Microbiología* 13(3): 77–82.
- Mudry, M. D., Slavutsky, I. and Brieux de Salum, S. 1982a. Caracterización citogenética de *Callithrix jacchus*. In: *Actas del Séptimo Congreso Latinoamericano de Zoología, Zoológia Neotropical*, P. Salinas (ed.), pp.519–526. Mérida, Venezuela.
- Mudry, M. D., Slavutsky, I. and Brieux de Salum, S. 1982b. Estudios citogenéticos en una población de *Saimiri sciureus* de Bolivia. *Mendeliana* 5(2): 81–90.
- Mudry, M. D., Slavutsky, I., Colillas, O. and Brieux de Salum, S. 1982. The argentine *Aotus trivirgatus*. *Int. J. Primatol.* 3(3): 275.
- Mudry, M. D. 1983. Estudios citogenéticos en cébidos Argentinos: Su proyección en taxonomía y evolución. Doctoral dissertation, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
- Mudry, M. D., Colillas, O. and Brieux de Salum, S. 1984. The *Aotus* from northern Argentina. *Primates* 25(4): 530–537.
- Mudry, M. D., Labal de Vinuesa, M., Colillas, O. and Brieux de Salum, S. 1984. Etude génétique du caí de la République Argentine (*Cebus apella*). *Annales de Génétique* 27(2): 102–105.
- Mudry de Pargament, M. D., Labal de Vinuesa, M., and Brieux de Salum, S. 1985. Quantitative estimation of heteromorphism in C-bands of *Cebus apella*. *J. Human Evolution* 14(8): 693–698.
- Mudry, M. D. and Galliari, C. 1985. Algunas consideraciones sobre la variabilidad en la subfamilia Aotinae (Cebidae, Platyrrhini). *Boletín Primatológico Argentino* 3(1): 7–14.
- Mudry, M. D. and Slavutsky, I. 1987. Banding patterns of the chromosomes of *Cebus apella*: Comparative studies between specimens from Paraguay and Argentina. *Primates* 28(1): 111–117.
- Mudry, M. D., Brown, A. and Zunino, G. 1987. Algunas consideraciones citotaxonómicas sobre *Cebus apella* de Argentina. *Boletín Primatológico Argentino* 51(1–2): 65–69.
- Mudry de Pargament, M. D. and Labal de Vinuesa, M. 1988. Variabilidad en bandas C de dos poblaciones de *Cebus apella*. *Mendeliana* 8(2): 79–86.
- Mudry, M. D., Slavutsky, I. and Labal de Vinuesa, M. 1990. Chromosome comparison among five species of Platyrrhini (*Alouatta caraya*, *Aotus azarae*, *Callithrix jacchus*, *Cebus apella* and *Saimiri sciureus*). *Primates* 31(3): 415–420.
- Mudry, M. D. 1990. Cytogenetic variability within and across populations of *Cebus apella*. *Folia Primatol.* 54(3–4): 206–216.
- Mudry, M., Zunino, G., Slavutsky, I. and Delprat, A. 1992. Características poblacionales y cariotípicas del mono aullador negro (*Alouatta caraya*) en la Argentina. *Boletín Primatológico Latinoamericano* 3(1): 1–11.
- Mudry, M., Ponsá Fontanals, M., Borrell, A., Egózcue, J. and García Caldés, M. 1994. Prometaphasic chromosomes, G- C, Nor and Res banding of howler monkey (*Alouatta caraya*). *Am. J. Primatol.* 33(2): 121–132.
- Mudry, M. D., Rahn, M., Hick, A., Gorostiaga, M., Merani, S. and Solari, A. J. 1998. Revised karyotype of *Alouatta caraya* (Primates: Platyrrhini) based on synaptonemal complex and banding analysis. *Hereditas* 128: 9–16.
- Mudry, M. D., Rahn, M. and Solari, A. 2001. Meiosis and chromosome painting of sex chromosome systems in Ceboidea. *Am. J. Primatol.* 54: 65–78.

- Nieves, M. and Mudry, M. D. 2001. La citogenética como herramienta de identificación taxonómica de primates en cautiverio: El ejemplo del género *Ateles* (Primates, Platyrhini). *X Congreso Latinoamericano de Parques Zoológicos, Acuarios y Afines*, pp.259–260. Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos, Acuarios y Afines, Buenos Aires, Argentina.
- Nieves, M., Steinberg, E. R., Martínez, R., Ascunce, M. S. and Mudry, M. D. 2003. Proyecto Primates: Caracterización genética de especies en cautiverio. *Zoología Latinoamericana* 3(5): 3–6.
- Nieves, M. 2003. Citogenética y la identificación de primates Neotropicales en cautiverio. *Neotrop. Primates* 11(2): 127–128.
- Nieves, M., Ascunce, M. S., Rahn, M. and Mudry, M. D. 2005. Phylogenetic relationships among some *Ateles* species employing chromosomal and molecular characters. *Primates* 46: 155–164.
- Oliveira, E. H. C. de, Neusser, M., Figueiredo, W. B., Nagamachi, C., Pieczarka, J. C., Sbalqueiro, I. J., Wienberg, J. and Muller, S. 2002. The phylogeny of howler monkeys (*Alouatta*, Platyrhini): Reconstruction by multicolor cross-species chromosome painting. *Chromosome Res.* 10: 669–683.
- Ponsá Fontanals, M., Borrell, M., García, M., Gorostiaga, M., García, M., Mudry, M. and Egoscue, J. 1995. Heterochromatin variations in *Cebus apella* (Platyrhini: Cebidae). *Am. J. Primatol.* 37: 325–331.
- Rahn, M. I., Mudry, M., Merani, S. M. and Solari, A. J. 1996. Meiotic behavior of the X1X2Y1Y2 quadrivalent of the primate *Alouatta caraya*. *Chromosome Res.* 4: 350–356.
- Rodas, A. Z., Canales, D., Díaz, V., Brousset, D., Campos, G., Flores, H., Esquivel, C. and Swanson, W. F. 2002. Evaluation of testicular function and seasonality in captive black-handed spider monkeys (*Ateles geoffroyi vellerosus*). *Caring for Primates: Abstracts of the XIXth Congress of the International Primatological Society*, p.348. Mammalogical Society of China, Beijing, China.
- Rodríguez-Luna, E., Fa, J. E., García-Orduña, F., Silva-López, G. and Canales-Espinosa, D. 1987. Primate conservation in Mexico. *Primate Conserv.* (8): 114–118.
- Rodríguez-Luna, E., García-Orduña, F. and Canales-Espinosa, D. 1987. Behavioural studies on translocation and rehabilitation as elements of a conservation strategy for Mexican spider and howler monkeys. *XXth International Ethological Conference*, p.152. International Council of Ethologists, Madison, Wisconsin, USA.
- Rodríguez-Luna, E. 1991. Etología y ecología para la conservación de las especies: Estudio en *Ateles geoffroyi* (mono araña) y *Alouatta palliata* (mono aullador). In: *La Investigación del Comportamiento en México*, V. Colotla (ed.), pp.105–114. Academia de la Investigación Científica, A. C., CONACyT and Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta, UNAM, Mexico.
- Rodríguez-Luna, E., García-Orduña, F., Canales-Espinosa, D. and Serio-Silva, J. C. 1993. Introduction of howler monkeys: A four years' record – the translocation of mantled howler monkeys and their release onto an island in Los Tuxtlas, Veracruz, Mexico. *American Association of Zoological Parks and Aquariums Regional Conference Proceedings* 1993, pp.767–774. American Association of Zoological Parks and Aquariums, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
- Rodríguez-Luna, E., García-Orduña, F. and Canales-Espinosa, D. 1993. Translocación del mono aullador (*Alouatta palliata*): Una alternativa conservacionista. In: *Estudios Primatólogos en México*, Vol. 1, A. Estrada, E. Rodríguez-Luna, R. López-Wilchis and R. Coates-Estrada (eds.), pp.129–178. Universidad Veracruzana, Asociación Mexicana de Primatología, A. C. and Patronato Pro-Universidad Veracruzana, A. C., Xalapa, Veracruz, Mexico.
- Rodríguez-Luna, E. and Cortés-Ortíz, L. 1994. Translocación y seguimiento de un grupo de monos *Alouatta palliata* liberado en una isla (1988–1994). *Neotrop. Primates* 2(2): 1–5.
- Rodríguez-Luna, E., Martínez-Morales, M., Serio-Silva, J. C. and Domínguez-Domínguez, L. E. 1995. Forrajeo del mono aullador (*Alouatta palliata*) en semilibertad. In: *Estudios Primatólogos en México*, Vol. 2, E. Rodríguez-Luna, L. Cortés-Ortíz and J. Martínez-Contreras (eds.), pp.133–148. Biblioteca de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, Mexico.
- Rodríguez-Luna, E. and Cortés-Ortíz, L. 1995a. Consideraciones en relación a la translocación de un grupo de monos aulladores (*Alouatta palliata*). In: *Estudios Primatólogos en México*, Vol. 2, E. Rodríguez-Luna, L. Cortés-Ortíz and J. Martínez-Contreras (eds.), pp.81–86. Biblioteca de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, Mexico.
- Rodríguez-Luna, E. and Cortés-Ortíz, L. 1995b. CAMP para primates mexicanos y PHVA para *Alouatta palliata mexicana*. *Neotrop. Primates* 3(2): 49–51.
- Rodríguez-Luna, E., Cortés-Ortíz, L. and Canales-Espinosa, D. 1996. El tráfico de monos araña en México: El estudio de un caso. *Neotrop. Primates* 4(1): 8–13.
- Rodríguez-Luna, E., Cortés-Ortíz, L., Mittermeier, R. A., Rylands, A., Wong-Reyes, G., Carrillo, E., Matamoros, Y., Núñez, F. and Motta-Gill, J. 1996. Hacia un plan de acción para los primates Mesoamericanos. *Neotrop. Primates* 4(Suppl.): 119–133.
- Rodríguez-Luna, E., Cortés-Ortíz, L., Ellis, S. and McCance, E. 1996. Taller de conservación, análisis y manejo planificado para primates Mexicanos. *Neotrop. Primates* 4(Suppl.): 113–118.
- Rodríguez-Luna, E., Cortés-Ortíz, L., Mittermeier, R. and Rylands, A. 1996. *Plan de Acción para los Primates Mesoamericanos: Borrador de Trabajo*. IUCN/SSC Primate Specialist Group – Neotropical Section, Xalapa, Mexico.
- Rodríguez-Luna, E. 1997. Natural history of species: *Alouatta palliata*. *Historia Natural de Los Tuxtlas*, E. González Soriano, R. Dirzo and R. C. Vogt (eds.), pp.611–616. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico.
- Rodríguez-Luna, E. 2000. Cambios en la estrategia de forrajeo del mono aullador (*Alouatta palliata mexicana*): Estudio

- de una población en un fragmento de selva. Master's thesis, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, Mexico.
- Rodríguez-Luna, E., Vea Varo, J., García-Orduña, F., Canales-Espinosa, D. and Cortés-Ortíz, L. 2001. Zona de simpatría de *Alouatta palliata* y *Alouatta pigra* en Tabasco (Méjico); poblaciones mixtas en hábitat fragmentado. *I Congreso Mexicano de Primatología: Programa y Resúmenes*, p.27. Asociación Mexicana de Primatología, Mérida, Yucatan, Mexico.
- Rodríguez-Luna, E. and Domínguez-Domínguez, L. E. 2002. Estrategias para la conservación de primates Neotropicales: El caso del mono aullador (*Alouatta palliata*). *Primates: Evolución, Cultura y Diversidad: Homenaje a Jordi Sabater Pi*, J. Martínez Contreras and J. J. Vea (eds.), pp.153–173. Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, Mexico, D.F.
- Rodríguez-Luna, E., Domínguez-Domínguez, L. E., Morales-Mávil, J. E. and Martínez-Morales, M. 2003. Foraging strategy changes in an *Alouatta palliata mexicana* troop released on an island. In: *Primates in Fragments: Ecology and Conservation*, L. K. Marsh (ed.), pp.229–250. Kluwer Academic / Plenum Publishing, New York.
- Rylands, A. B. and Rodríguez-Luna, E. 2000. Threatened primates of Mesoamerica and South America – The Red List 2000. *Neotrop. Primates* 8(3): 115–119.
- Serio-Silva, J. C. and Rodríguez-Luna, E. 1994. Howler monkey (*Alouatta palliata*) behavior during the first weeks of life. *Current Primatology, Vol. II: Social Development, Learning and Behaviour*, J. J. Roeder, B. Thierry, J. R. Anderson and N. Herrenschmidt (eds.), pp.309–313. Univ. Louis Pasteur, Strasbourg, France.
- Serio-Silva, J. C. and Rodríguez-Luna, E. 1995. Distancia social en monos aulladores (*Alouatta palliata*) translocados a la Isla de Agaltepec, Catemaco, Veracruz, México. In: *Estudios Primatólogicos en México*, Vol. 2, E. Rodríguez-Luna, L. Cortés-Ortíz and J. Martínez-Contreras (eds.), pp.173–187. Biblioteca de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, Mexico.
- Silva-López, G., García-Orduña, F., Rodríguez-Luna, E., Jiménez-Huerta, J. and Canales-Espinosa, D. 1986. Results of a three-year survey of *Ateles* and *Alouatta* in non-extensive forest areas of the Sierra de Santa Martha, Veracruz, Mexico. *Primate Report* (14): 240.
- Silva-López, G., García-Orduña, F. and Rodríguez-Luna, E. 1988. The status of *Ateles geoffroyi* and *Alouatta palliata* in disturbed forest areas of Sierra de Santa Marta, Mexico. *Primate Conserv.* (9): 53–61.
- Slavutsky, I. and Mudry, M. D. 1990. Intercambio de cromátides hermanas (ICH) e índice de replicación (IR) en dos especies de platirrinos: *Saimiri boliviensis* y *Alouatta caraya*. *Boletín Primatólogo Latinoamericano* 2(1): 6–13.
- Solari, A. J. and Rahn, M. I. 2005. Fine structure and meiotic behaviour of the male multiple sex chromosomes in the genus *Alouatta*. *Cytogenetic and Genome Research* 108: 262–267.
- Steinberg, E. R., Nieves, M., Ascunce, M. S. and Mudry, M. D. 2003. La citogenética y la genética molecular en estudios taxonómicos: Caracterización de *Saimiri boliviensis* (Primates: Platyrhini). *XVIII Jornadas Argentinas de Mastozoología (SAREM)*, p.42. Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, La Rioja, Argentina.
- Steinberg, E. R., Nieves, M., Burna, A. N., Solís, G., Merani, M. S., Zunino, G. E. and Mudry, M. D. 2004. Patrón de determinación sexual en *Saimiri boliviensis* (Primates: Platyrhini). *XIX Jornadas de Mastozoología (SAREM)*, p.81. Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, Puerto Madryn, Argentina.
- Steinberg, E. R., Palermo, A. M., Nieves, M., Burna, A. N., Solís, A. G., Zunino, G. E. and Mudry, M. D. 2005. Sex determination and sperm morphology in Cebidae. *Programa e Livro de Resumos XI Congresso Brasileiro de Primatologia*, J. C. Bicca-Marques (ed.), p.169. Sociedade Brasileira de Primatologia, Porto Alegre, Brazil.
- Szapkiewich, V. B., Comas, C., Zunino, G. and Mudry, M. D. 1998. Análisis de la variabilidad proteica en *Alouatta caraya* y *Cebus apella paraguayanus* (Primates: Platyrhini). *Mastozoología Neotropical* 5(1): 5–11.
- Szapkiewich, V. B. 2000. El Río Paraná como modelador del ambiente de la distribución marginal sur de *Alouatta caraya* (Primates: Platyrhini). Doctoral dissertation, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
- Szapkiewich, V. and Mudry, M. D. 2003. Estudios de polimorfismos en el mono aullador negro de Argentina (*Alouatta caraya*). *Historia Natural* (2da. Serie) 2(7): 37–51.

Appendix I: Universidad Veracruzana studies on *Alouatta palliata mexicana*.

Boscarol *et al.*, 2004; Canales-Espinosa, 2000; Canales-Espinosa *et al.*, 1987, 1992, 2002; Canales-Espinosa and García-Orduña, 1993, 2001, 2005; Canales-Espinosa and Hermida-Lagunes, 1998; Carrera-Sánchez *et al.*, 2003; Cortés-Ortíz, 1998; Cortés-Ortíz *et al.*, 1993, 1994; Cortés-Ortíz and Martínez-Morales, 1996; Cristóbal-Azkarate *et al.*, 2005; Dias and Rodríguez-Luna, 2003, 2005; Domingo-Balcells *et al.*, 2003; García-Orduña and Canales-Espinosa, 1995; Jones and Cortés-Ortíz, 1998; Rodríguez-Luna, 1997, 2000; Rodríguez-Luna *et al.*, 1995, 2003; Serio-Silva and Rodríguez-Luna, 1994, 1995.

Appendix II: Universidad Veracruzana studies on *Ateles geoffroyi*.

Cortés-Ortíz and Rodríguez-Luna, 1997; García-Orduña *et al.*, 1993, 2002; Hernández-Salazar *et al.*, 2001, 2003; Laska *et al.*, 1996, 2000a, 2000b, 2003; Rodas *et al.*, 2002; Rodríguez-Luna, 1991; Rodríguez-Luna *et al.*, 1996; Silva-López *et al.*, 1986, 1988.

Appendix III: Universidad Veracruzana studies on primate conservation.

Canales-Espinosa, 1997; Cortés-Ortíz *et al.*, 1996; García-Orduña *et al.*, 1987; Rodríguez-Luna *et al.*, 1987a, 1987b, 1993a, 1993b, 1996a, 1996b, 1996c; Rodríguez-Luna and Cortés-Ortíz, 1994, 1995a, 1995b; Rodríguez-Luna and Domínguez-Domínguez, 2002; Rylands and Rodríguez-Luna, 2000.

Appendix IV: Universidad de Buenos Aires cytogenetic studies on Neotropical primates.

Alouatta caraya: Fundia *et al.*, 2000; Mudry, 1983; Mudry *et al.*, 1992, 1994, 1998; *Aotus azarae*: Mudry, 1983; Mudry *et al.*, 1982c, 1984, 1990; Mudry and Galliari, 1985; *Ateles* spp.: Nieves, 2003; Nieves *et al.*, 2003, 2005; *Callithrix jacchus*: Mudry *et al.*, 1981, 1982a, 1990; *Cebus apella*: Fundia *et al.*, 1987; Mantecón *et al.*, 1984; Martínez, 2003; Martínez *et al.*, 2002, 2004; Mudry, 1983, 1990; Mudry *et al.*, 1984, 1985, 1990; Mudry and Slavutsky, 1987; Mudry and Vinuesa, 1988; Ponsá Fontanals *et al.*, 1995; and *Saimiri boliviensis*: Fundia *et al.*, 2000; García *et al.*, 1995; Mudry *et al.*, 1982b, 1990; Slavutsky and Mudry, 1990; Steinberg *et al.*, 2003, 2004, 2005.